

1. Müüritise seisukord. Lohista tabeli all olevad sõnad õigesse lahtrisse

Kahjustuste aste	Kandevõime kaotuse %	Kahjustuste iseloomustus
		Püst- ja kaldpraod kuni läbi kahe rea. Vuugid tühjad kuni 3cm, tulekahjustused kuni 0,5cm
		Üksikute seinaosade varisemine. Vuugid tühjad kuni poole seinapaksuseni. Seinad märjad, läbikülmunud, sügavad tulekahjustused
		Püst- ja kaldpraod kuni läbi kaheksa rea. Vuugid tühjad kuni 10cm. Seinad välja vajunud kuni 1/3 oma paksusest. Piki- ja pöikseinte ühenduste laialivajumine. Laiad praod talade toetuskohtades. Seinte suur paigast väljanihkumine rõhtsuunas. Seinad märjad, läbikülmunud.
		Püst- ja kaldpraod kuni läbi nelja rea. Püstpraod piki- ja pöikseinte ühenduskohtades. Vuugid tühjad, tulekahjustused 2cm sügavuselt

Nõrgad Keskmised Tugevad Purustavad Kuni 15 Kuni 25 Kuni 50 Üle 50


2. Täida lüngad. Põhjamaises kliimas on kaldkatuste eeliseks see, et _____ ei kogune katusele, mida aga võib küll juhtuda lamekatuste juures, kui peaks ummistuma kanalid. Üheks põhiliseks põhjuseks on siin _____, mis võib tekitada vee jäätumisel äravoolutorustikes _____, samuti puulehed, praht jne. Seega on läbi aegade eelistatud põhjamaistes riikides _____ ehitamist.



See on _____ hoone ja see on _____ hoone

Nagu näha, moodustub kaldkatuste puhul enamalt jaolt _____ kujutis.

3. Ühenda sõna pildil õige punktiga!



Seina aluspind
Seina ja põranda liitekoha tihendus
Seina viimistlus
Seina teetõke
Põranda veetõke
Elastne vuuk