

ตารางบันทึกผล (ให้นำคำตอบไปเติมในตารางบันทึกผลให้ถูกต้อง)

ที่ระดับความลึก 2,900 ความเร็ว
ลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 14 เป็น 8
จากนั้นเพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น 11

ที่ระดับความลึก 100 กม.
ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จาก 3.7 เป็น 4.8

ที่ระดับความลึก 200-250 กม.
ความเร็วลดลงจาก 8.4 เหลือ 7.9
จากนั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึง 11

ความเร็วคงที่
ประมาณ 11

ความเร็วเพิ่มขึ้น
จาก 11 เป็น 14

ความเร็วเพิ่มขึ้น
จาก 6 เป็น 7

ความเร็วเพิ่มขึ้น
จาก 3.5 เป็น 4

ที่ระดับความลึก 100 กม.
ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จาก 6.4 เป็น 8.4

ที่ระดับความลึก 2,900
ความเร็วลดลงอย่างรวดเร็ว
และไม่ปรากฏคลื่น S

ที่ระดับความลึก 200-250 กม.
ความเร็วลดลงจาก 4.8 เหลือ 4.3
จากนั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึง 6

ระดับความลึก (กิโลเมตร)	การเปลี่ยนแปลงความเร็วของ		สถานะของ ตัวกลาง
	คลื่น P	คลื่น S	
0 - 100			
100 - 660			
660 - 2,900			
2,900 - 5,150			
5,150 - 6,370			

คำถามท้ายกิจกรรม

โครงสร้างโลกแต่ละระดับความลึกมีสถานะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร ทราบได้อย่างไร

.....

.....



ตรวจสอบความเข้าใจ เรื่อง การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก

ให้นักเรียนเติมข้อมูลการแบ่งชั้นโครงสร้างโลกลงในตารางให้ถูกต้อง

เนื้อโลก (Mantle)

แก่นโลก (Core)

มัชฌิมภาค
(Mesosphere)

ฐานธรณีภาค
(Asthenosphere)

แก่นโลกชั้นนอก
(Outer core)

ระดับความลึก (กิโลเมตร)	ชั้นโครงสร้างของโลก		สถานะ
	แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี	แบ่งตามสมบัติเชิงกล	
0 - 70	เปลือกโลก (Crust)	ธรณีภาค (Lithosphere)	
70 - 100			
100 - 400			
400 - 660			
660 - 2,900			
2,900 - 5,150			
5,150 - 6,370		แก่นโลกชั้นใน (inner core)	

