முழு எண்கள் 3
UPSR கேள்விகள்

1 977 x 86 =

A 73 922 B 74 022 C 83 922 D 84022

2 900 000 - 25 343 =

A 974 657 B 925 343 C 885 767 D 874 657

3 643 635 ÷ 15 =

A 4 299 B 42 242 C 42 909 D 42 919

4 93 114 x 12 ÷ 3 =

A 23 278 B 69 835 C 339 122 D 372 456

5 ஒரு கடைக்காரரிடம் 15 பெட்டி பென்சில்கள் இருந்தன. ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் 14 பென்சில்கள் இருந்தன. முதல் நாள் அக்கடைக்காரர் 35 பென்சில்களையும், இரண்டாம் நாள் முதல் நாளை விட அதிகம் 6 பென்சில்களையும் விற்றார்.
விற்கப்படாத பென்சில்கள் எத்தனை?

A 134 B 146 C 151 D 169

LIVEWORKSHEETS

6



போத்தலில் உள்ள மொத்த கச்சான்களை யூகிக்கவும்



படம், ஒரு போத்தலில் நிறைய கச்சான்களை, அதன் மொத்தக் கச்சான்களை யூகிப்பதற்காகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் சரியான எண்ணிக்கை 494 987 கச்சான்கள் ஆகும்.
கீழே உள்ள எண்களில், எது சரியான எண்ணிக்கைக்குக் கிட்டியதாகும்?

A 490 000 B 494 000 C 495 000 D 500 000

7 4 875 x 87 =

A 324 125 B 414 125 C 424 025 D 424 125

8 496 366 ÷ 26 =

A 19091 B 19019 C 19901 D 19910

9 54 060 g-ஐ கிட்டிய kg-இல் எழுதினால்

A 5 B 50 C 54 D 540

LIVEWORKSHEETS

10 சான் 60 சாக்லெட் வைத்திருந்தார். அவர் அந்த சாக்லெட்டுகளை அவருடைய இரண்டு தம்பிகளுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். சான், பின்னர் தன்னிடமிருந்த சாக்லெட்டுகளில் 12ஐ டாவுட்டிடம் கொடுத்தார்.

டாவுட்டிடம் மீதம் இருக்கும் சாக்லெட்டுகளைக் கணக்கிடும் சரியான முறை எது?

A $\frac{60}{2} - 12$ B $\frac{60}{3} - 12$ C $60 - \frac{12}{2}$ D $60 - \frac{12}{3}$

LIVEWORKSHEETS