

Modulul III. Lumea digitală în extindere – rețele și internet

Tema 9: Aplicații de navigare pe Internet

Fișă de lucru, clasa a III-a

1. Trasează corespondența:

Internet Explorer

Google Chroome

Firefox

Safari

Microsoft Edge

LIVEWORKSHEETS

2. Completează spațiile cu varianta corectă.

Serviciul de prezentare și căutare a informațiilor în internet se numește . În acest serviciu informația este prezentată în formă de . Mai multe pagini interconectate formează un . Așa cum fiecare casă are o adresă unică, fiecare pagină web are o unică care ne ajută să găsim mai repede.

este o aplicație folosită pentru a căuta și a vizualiza informații din Internet.

3. La ce folosesc aceste butoane?



Butonul **Minimizare** reduce fereastra.

Butonul **Close** închide pagina web.

Butonul **Reload** reîncarcă pagina web curentă.

Butonul **Back** afișează pagina încărcată înainte.

Pentru a putea **deschide** o altă pagină web.

Pentru a crea un **semn de carte** și a păstra legătura cu o pagină web.

Butonul **Maximizare** extinde la maxim fereastra.

Bara de adrese este locul unde introducem adresa paginii web.

Butonul **Next** afișează pagina încărcată după.

LIVEWORKSHEETS

4. Adevărat sau Fals:

Butonul ➡ permite deplasarea înapoi la o pagină pe care ai vizitat-o recent.

Pentru a închide o pagină web folosim butonul ✕

Pentru a reîncărca pagina de web curentă folosim butonul ↻

5. Bifează răspunsul corect:

Pentru a afla noutăți din țară scriu *yam.m*d în:

- Bara de derulare;
- Bara de adrese;
- Bara de titlu;
- Bara de stare.

Un *browser* web este:

- Un virus de calculator;
- O aplicație de lucru cu textele;
- O aplicație folosită pentru a căuta și a vizualiza informații din Internet.

Bara care permite *deplasarea în sus și în jos* a paginii web se numește:

- Bara de adrese;
- Bara de derulare;
- Bara de stare.

Butonul *Reload* se folosește pentru:

- A afișa pagina încărcată înainte;
- A afișa pagina încărcată după;
- A reîncărca pagina curentă.

LIVEWORKSHEETS