

ใบงานเรื่องการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

คำชี้แจง จงลากข้อความ แสดงการเกิดกระบวนการสำคัญในแต่ละขั้นตอน ไปวางด้านหลังหมายเลขให้ถูกต้อง

เซลล์อสุจิจำนวนมาก เคลื่อนที่ไปผสมกับเซลล์ไข่ แต่จะมี
อสุจิเพียงตัวเดียวที่มีโอกาสเข้าผสมกับเซลล์ไข่

ไซโกตจะแบ่งเซลล์จาก 2 เป็น 4 เซลล์

เซลล์ไข่ที่ได้รับการผสม จะเรียกว่า ไซโกต ซึ่งจะเริ่มมีการ
แบ่งเซลล์

เอ็มบริโอมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่

ไซโกตจะแบ่งเซลล์จาก 1 เป็น 2 เซลล์

ไซโกตจะแบ่งตัวเรื่อยๆ จนมีลักษณะเป็นกลุ่มเซลล์
เรียกว่า เอ็มบริโอ

นิวเคลียสของเซลล์อสุจิ จะเข้าไปรวมกับนิวเคลียส
ของเซลล์ไข่

ไซโกตจะแบ่งเซลล์จาก 4 เป็น 8 เซลล์

เซลล์ไข่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อนำไข่

เอ็มบริโอจะฝังตัวในผนังมดลูก ซึ่งจะได้รับสารอาหาร แก๊สออกซิเจนและแอนติบอดี โดยการแพร่จากหลอดเลือดฝอยของ
แม่ ส่วนของเสียและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยของแม่ ผ่านทางรก เพื่อกำจัดออกจากร่างกาย

5.

6.

4.

7.

3.

8.

2.

9.

1.

10.



ภาพ แสดงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลังการปฏิสนธิ

