

แบบฝึกหัด 6.1 1 คอว์รโกล์

บทที่ 6 สถิติ (3)

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูกิตติศักดิ์ เขียวน้อย



จากข้อมูลที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ จงหาค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และคอว์รโกล์ทั้งสาม

①	22	28	28	30	29	27	29	26	26	29
	22	23	28	22	22					

วิธีทำ เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก แล้วหามัธยฐานของข้อมูล จะได้

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

จะได้ ค่าต่ำสุด =

ค่าสูงสุด =

พิสัย =

คอว์รโกล์ที่ 1 =

คอว์รโกล์ที่ 2 =

คอว์รโกล์ที่ 3 =

②

100 92 110 91 117 111 114 90 116 119
 90 101 100 104 91 103 117 91 108 96
 111

วิธีทำ เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก แล้วหามัธยฐานของข้อมูล จะได้

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--

จะได้ ค่าต่ำสุด =

ค่าสูงสุด =

พิสัย =

ควอร์ไทล์ที่ 1 =

ควอร์ไทล์ที่ 2 =

ควอร์ไทล์ที่ 3 =

③ 28 19 22 27 25 24 30 26 25 18
 15 17

วิธีทำ เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก แล้วหามัธยฐานของข้อมูล จะได้

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

จะได้ ค่าต่ำสุด =

ค่าสูงสุด =

พิสัย =

ควอร์ไทล์ที่ 1 =

ควอร์ไทล์ที่ 2 =

ควอร์ไทล์ที่ 3 =

④	193	174	177	192	151	153	156	193	182	160
	189	160	176	200	194	191	182	152	189	164
	187	150	165	167	181	190				

วิธีทำ เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก แล้วหามัธยฐานของข้อมูล จะได้

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

จะได้ ค่าต่ำสุด =

ค่าสูงสุด =

พิสัย =

ควอร์ไทล์ที่ 1 =

ควอร์ไทล์ที่ 2 =

ควอร์ไทล์ที่ 3 =