

CÁLCULO Y OPERACIONES.

FICHA 5.




1. Calcula mentalmente:





LIVEWORKSHEETS

2.Aprende:



- ¿Cuánto cuesta aproximadamente un viaje a Londres y a Roma?

  Aproximadamente cuesta 1.300 €.

  $476 + 824 =$
  $7 > 5$ ↓ $2 < 5$ ↓
  $500 + 800 = 1.300$

  Los dos sumandos tienen 3 cifras, aproxima a las centenas.

- ¿Cuánto cuesta aproximadamente más un viaje a París que a Roma?

  Aproximadamente cuesta 1.300 €.

  $1.158 - 824 =$
  $5 = 5$ ↓ $2 < 5$ ↓
  $1.200 - 800 = 400$

  El término menor tiene 3 cifras, aproxima a las centenas.

- ¿Cuánto cuestan aproximadamente 2 viajes a Sevilla?

  Aproximadamente cuestan 180 €.

  $87 \times 2 =$
  $7 > 5$ ↓
  $90 \times 2 = 180$

  El factor mayor tiene 2 cifras, aproxima a las decenas.

3.Observa los ejemplos y calcula:

$25 : 10 = 2,5$ → 1 cero → 1 lugar a la izquierda

$43 : 100 = 0,43$ → 2 ceros → 2 lugares a la izquierda

$82 : 1.000 = 0,082$ → 3 ceros → 3 lugares a la izquierda

• 32 : 10 = ☐	• 136 : 10 = ☐	• 1.456 : 10 = ☐	• 5 : 10 = ☐
• 96 : 100 = ☐	• 40 : 100 = ☐	• 369 : 100 = ☐	• 3.256 : 100 = ☐
• 8 : 100 = ☐	• 7 : 1.000 = ☐	• 839 : 1.000 = ☐	• 300 : 1.000 = ☐

LIVEWORKSHEETS

4.Utiliza la calculadora para resolver estas operaciones:







- ¿Cuánto valen aproximadamente la moto y el patinete?

  Valen _____ €, aproximadamente.

- ¿Cuánto vale la bici más que el patinete, aproximadamente?

  Vale _____ € más, aproximadamente.

- Tengo un presupuesto de 700 € para comprar 2 bicicletas y 3 patinetes. ¿Tengo dinero suficiente?


  _____ tiene dinero suficiente.

5.Aproxima la decena más cercana y une la caja a su calcetín:

LIVEWORKSHEETS



6.Arrastra las bolitas a la centena más cercana al número que contienen:



LIVEWORKSHEETS