


Họ và tên :

Lớp :



1. NST có thể bị biến đổi cấu trúc ở một số dạng. Ví dụ mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.



Hình 22. Một số dạng đột biến cấu trúc NST

Các NST sau khi bị biến đổi (H23.1a,b,c) khác so với NST ban đầu
Hoàn thành bảng sau đây

STT	NST ban đầu	NST sau khi bị biến đổi	Tên dạng đột biến
a	A B C D E F G <u>H</u>		
b	A <u>B C</u> D E F G H		
c	A <u>B C D</u> E F G H		



2 Khoanh tròn vào đáp án đúng cho câu hỏi sau.

Câu 1. Đột biến NST là?

- A. Sự phân li không bình thường của NST xảy ra trong phân bào.
- B. Những biến đổi về cấu trúc hay số lượng NST
- C. Sự thay đổi trình tự sắp xếp các Nu trong ADN của NST.
- D. Những đột biến lệch bội hay đa bội.

Câu 2. Mất đoạn NST thường:

- A. Làm chết hoặc giảm sức sống của cá thể.
- B. Tăng cường sức đề kháng của cơ thể.
- C. Không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh vật.
- D. có thể chết khi còn là hợp tử