


1. Распределите числа на 2 группы.

В) -2; К) 0; С) 2; И) $|4| + |-3|$; Ч) $-|0,34|$; И) противоположное для числа 3,2; П) $-|-4,5|$; Д) $|\frac{-7}{9}|$

Слово в 1 столбике _____ Слово во втором столбике _____

2. Расположите числа в порядке возрастания на координатной прямой.
-2; 0; $|4| + |-3|$; противоположное для числа 3,2; $-|-4,5|$



-3,2) «Период бессимптомного течения» продолжительность от 3-х до 20-ти и более лет, когда происходит снижение иммунитета.

-4,5) Заражение и начало инфекционного процесса, вирус попадает в организм и заражает клетки. Продолжительность от 3 недель до полугода. На этом промежутке ВИЧ инфекция не диагностируется.

-2) «Стадия первичных проявлений» - может возникнуть заболевания, похожие на грипп, длятся до пары недель.

1) «Конечная стадия» - продолжительность от нескольких месяцев до 2-3 лет, у человека проявляются серьезные заболевания: туберкулез, пневмония, менингит, злокачественные опухоли.

0) «Стадия вторичных заболеваний» - дают о себе знать всякие инфекционные и другие заболевания.

3. Выполните предложенные задания и соедините с картинкой, соответствующей правильному ответу.

1А) $ 4,9 - -0,5 $			-3,4
1Б) $- 7,14 : -2,1 $			4.4
2А) Решите уравнение $ x =0$			-4.6
2Б) Решите уравнение $-x=4,6$			3,5
2В) Решите уравнение $-y=-3,5$			0

5. Выполните задания и в поле для ответов выберите правильные варианты.

1. Укажите все пары противоположных чисел:

- а) -6,2 и $-(-6,2)$
- б) 13 и 13
- в) 1,25 и 0,8

2. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -7 и 2

- а) 9
- б) 11
- в) 10

3. Выберите из данных чисел наибольшее

- а) -890,45
- б) 46,3
- в) 42,23456

4. Сравните, что больше $-\left|\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right|$ и $|-0,5| - \left|\frac{2}{5}\right|$

а) первое выражение больше

б) второе больше

5. Угадай 2 корня уравнения $|x-5|=8$ сделайте проверку

а) 3 и -3

б) -3 и 13

в) 3 и 13

1б	1а	1в
5б	2б	2в
3а	2а	4а
3б	3в	4б
5а		5в