

# النشاط الأول – رتبي أجزاء البنية الشرطية ( IF ) المركبة

"لم يتغير"

"منخفض"

"مرتفع"

D3=C3

| L | K | J | I | H | G | F | E                      | D               | C               |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|   |   |   |   |   |   |   |                        |                 |                 |
|   |   |   |   |   |   |   | مدى الزيادة في الأسعار | السعر في أكتوبر | السعر في سبتمبر |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.400      | د.ب. 0.500      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.400      | د.ب. 0.400      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.900      | د.ب. 1.000      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.700      | د.ب. 0.800      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.400      | د.ب. 0.300      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.300      | د.ب. 0.250      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.500      | د.ب. 0.400      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.350      | د.ب. 0.350      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.800      | د.ب. 0.700      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.800      | د.ب. 0.600      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 1.000      | د.ب. 1.000      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.700      | د.ب. 0.800      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.700      | د.ب. 0.800      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.800      | د.ب. 0.800      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.700      | د.ب. 0.800      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 0.500      | د.ب. 0.600      |
|   |   |   |   |   |   |   |                        |                 |                 |
|   |   |   |   |   |   |   |                        | د.ب. 9.950      | د.ب. 10.100     |

Function Arguments

? X

IF

Logical\_test D3>C3 = FALSE

Value\_if\_true = "مرتفع"

Value\_if\_false IF( , , ) = any

= FALSE

Checks whether a condition is met, and returns one value if TRUE, and another value if FALSE.

**Value\_if\_true** is the value that is returned if Logical\_test is TRUE. If omitted, TRUE is returned. You can nest up to seven IF functions.

Formula result = FALSE

[Help on this function](#)

OK

Cancel

LIVEWORKSHEETS