


Họ và tên: _____

Lớp: _____

BÀI 12 – CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

HOẠT ĐỘNG CHỜ



I. NHIỆM SẮC THỂ GIỚI TÍNH

Đặc điểm so sánh	NST thường	NST giới tính
Số lượng	Cócặp	Chỉ cócặp
Hình dạng	Luôn tồn tại thành từng cặp	Có thể(XX) hoặc(XY)
Chức năng	Mang gen quy định các tính trạng	Mang gen quy định tính trạng liên quan và không liên quan đến

* Trong tế bào lưỡng bội:

- Có các cặp NST thường tồn tại thành từng cặp (Kí hiệu là A).
- 1 cặp NST giới tính: +: XX ; +: XY
- NST giới tính mang gen qui định:
 - + Tính,.....
 - + Các tính trạng liên quan và không liên quan đến

II. CƠ CHẾ NST XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

- Tính được, cái được qui định bởi cặp NST
- Sơ đồ cơ chế NST xác định giới tính ở người:

P: (44A + XX) x (44A + XY)
 GP: (22A +) (22A +); (22A +)

F ₁ :	♀	♂	22A +	22A +
	22A +		Con gái	Con trai

- Sự của cặp NST trong quá trình phát sinh và được lại qua quá trình

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN HÓA GIỚI TÍNH



Dùng Metyl testosterone (hormon sinh dục) tác động vào cá vàng cái có thể làm cá cái biến thành cá đực



Trứng rùa ở nhiệt độ dưới 28°C sẽ nở thành con đực, trên 32°C thì nở thành con cái.



Thấu dầu trắng trong ánh sáng cường độ yếu thì số hoa đực giảm

Môi trường bên trong

Do nhiệt độ, nồng độ CO₂, ánh sáng...

Môi trường bên ngoài

Do rối loạn tiết hoocmon sinh dục.

Click Finish



1. Kiểm tra đáp án – điểm số
2. Gửi mail: phamminhtrangpct@gmail.com