

Τυπικές και πραγματικές παράμετροι

• λέγονται οι παράμετροι οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την της διαδικασίας ή συνάρτησης

• λέγονται οι παράμετροι στη της διαδικασίας ή συνάρτησης

• Μπορούν να έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα (ή όχι), είναι όμως τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους

• Κατά την κλήση των ή συναρτήσεων:

■ πρέπει να έχουν το ίδιο και να βρίσκονται σε αντιστοιχία ένα προς ένα, ως προς τον τύπο και τη

■ Οι τιμές των πραγματικών, αντιγράφονται στις τυπικές

• Όλες οι παράμετροι έχουν ισχύ, δηλαδή, χρησιμοποιούνται μόνο από το τμήμα προγράμματος στο οποίο έχουν δηλωθεί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράδειγμα_3

...

A<-5

B<-7

ΚΑΛΕΣΕ Πράξεις

(A, B, Διαφ1, Αθρ1)

...

A<-9

B<-6

ΚΑΛΕΣΕ Πράξεις

(A, B, Διαφ2, Αθρ2)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πράξεις

(X, Y, Διαφορά, Αθροισμα)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : X, Y, Διαφορά, Αθροισμα

ΑΡΧΗ

Διαφορά <- X-Y

Αθροισμα <- X+Y

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

τοπική, Τυπικές, πλήθος, διαδικασιών, κλήση, Πραγματικές, σειρά εμφάνισης, δήλωση