

إنشاء التحال الترت عبر الكابل

السؤال	الخيارات	الإجابة
من الخطوات الواجب اتباعها عند توصيل الشبكة المحلية بالإنترنت:	☐ إنشاء هيكلية الشبكة	
	☐ إضافة أجهزة الشبكة	
	☐ اختيار التوصيل	
	☐ جميع ما ذكر	
من الأجهزة المستخدمة في إنشاء هيكلية الشبكة:	☐ موجه سلكي	
	☐ مودم لا سلكي	
	☐ خادم ويب	
	☐ جميع ما ذكر	
يتم إعداد مزود الشبكة من خلال علامة التبويب:	☐ Config	
	☐ Attributes	
	☐ Physical	
	☐ Global	
تستخدم أيقونة سحابة الإنترنت لـ:	☐ محاكاة شبكة الإنترنت والشبكة المحلية	
	☐ محاكاة شبكة الإنترنت فقط	
	☐ محاكاة الشبكة المحلية فقط	
	☐ لتزويد الأجهزة بالإنترنت	
يستخدم الكابل المحوري "Coaxial" لـ:	☐ الوصل بين منفذ المحول ومنفذ الواجهة اللاسلكي	
	☐ لتوصيل منفذ الإنترنت وبطاقة الخادم	
	☐ لتوصيل منفذ المودم السلكي ومنفذ الإنترنت	
	☐ لا شيء مما ذكر	