




# Kacsacsőrű emlős

---

SZÖVEGÉRTÉS 2022.07.29.

 **LIVEWORKSHEETS**

1. A kacsacsőrű emlős első kitömött példánya 1800 körül került Európába. Az emberek nem akarták elhinni, hogy létezik ilyen különös lény a valóságban, mely a Föld őskorának állataira emlékeztet bennünket.
2. Ez a furcsa, ritka állat csak Ausztráliában él. A síkságon és a hegyekben egyaránt előfordul. Üregét a folyók, tavak partjába ássa. Járatokkal ellátott lakásának két kijárata van: egyik a szárazföld irányába, másik a víz felé.

Mit nem akartak elhinni az emberek?

Melyik országban él kacsacsőrű emlős?

Hová ássa az üregét?

Hány kijárata van az üregnek és hová néznek a kijáratok?

3. A kacsacsőrű emlős körülbelül 60 cm-es, testtömege 70 dkg és 2 és fél kg között változik. Olyan, mintha különböző állatokból rakták volna össze. Csőre a kacsáéra emlékeztet. Teste a hódra hasonlít. A lábujjai közt feszülő úszóhártya a békát idézi. Tojásokat rak, mint a gyík. Testét puha szőr fedi, kicsinyeit emlőjéből táplálja, mint az emlősök. Kételtű állat, jól érzi magát a szárazföldön, még inkább a vízben. Ha lemerül, sokáig marad a víz alatt, mert be tudja csukni a fülnyílásait. Orrcimpái a csőre hegyén vannak, szemei fejének felső részén.

Melyik állatra emlékeztet a csőre?

Melyik állatra emlékeztet a teste?

Lábujjai közötti úszóhártya melyik állatra emlékeztet?

Hogyan szaporodik? Melyik állathoz hasonlít ebben?

Mi borítja a testét?

Mit tud csinálni a fülével víz alatt?

4. Táplálékát széles csőrével a víz fenekén keresi. Mindent eszik: puhatestűeket, rákféléket, apró halakat, vízi rovarokat, de vízi növényeket is. Az élelmet pofazacskójában raktározza el, és csak nyugalomban rágja meg.
5. A nőstény 2-3 cseresznye nagyságú, fehér és puha tojását az alagút mélyén lévő, levelekkel bélelt vackába rakja. A fiókák 10-12 nap múlva kelnek ki. Ez idő alatt az anya nem hagyja el a fészket, nem is eszik. A kikelt fiókák gyengék és gyámoltalanok, mert 7 napig nem esznek. Az anyjuk csak ezután tudja szoptatni őket.

Mit eszik?

Hol raktározza az ételt?

Mekkorák a tojások, amiket rak?

Mennyi idő múlva kelnek ki a tojások?

Hogy hívjuk a kicsinyeit?

1. A kacsacsőrű emlős első kitömött példánya 1800 körül került Európába. Az emberek nem akarták elhinni, hogy létezik ilyen különös lény a valóságban, mely a Föld őskorának állataira emlékeztet bennünket.
2. Ez a furcsa, ritka állat csak Ausztráliában él. A síkságon és a hegyekben egyaránt előfordul. Üregét a folyók, tavak partjába ássa. Járatokkal ellátott lakásának két kijárata van: egyik a szárazföld irányába, másik a víz felé.
3. A kacsacsőrű emlős körülbelül 60 cm-es, testtömege 70 dkg és 2 és fél kg között változik. Olyan, mintha különböző állatokból rakták volna össze. Csőre a kacsáéra emlékeztet. Teste a hódra hasonlít. A lábujjai közt feszülő úszóhártya a békát idézi. Tojásokat rak, mint a gyík. Testét puha szőr fedi, kicsinyeit emlőjéből táplálja, mint az emlősök. Kétlélű állat, jól érzi magát a szárazföldön, még inkább a vízben. Ha lemerül, sokáig marad a víz alatt, mert be tudja csukni a fülnyílásait. Orrcimpái a csőre hegyén vannak, szemei fejének felső részén.
4. Táplálékát széles csőrével a víz fenekén keresi. Mindent eszik: puhatestűeket, rákféléket, apró halakat, vízi rovarokat, de vízi növényeket is. Az élelmet pofazacskójában raktározza el, és csak nyugalomban rágja meg.
5. A nőtény 2-3 cseresznye nagyságú, fehér és puha tojását az alagút mélyén lévő, levelekkel bélelt vackába rakja. A fiókák 10-12 nap múlva kelnek ki. Ez idő alatt az anya nem hagyja el a fészket, nem is eszik. A kikelt fiókák gyengék és gyámoltalanok, mert 7 napig nem esznek. Az anyjuk csak ezután tudja szoptatni őket.

### Egésztítsd ki a szöveg vázlatát!

1. Egy különös állat
2. \_\_\_\_\_
3. Testfelépítése, érzékszervei
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Ügyes voltál! Nézz meg a kacsacsőrű emlősről egy kisfilmet a youtube-on!

---

