

# LKPD TEOREMA FAKTOR

...

BY :  
**NI NYM AGATA  
SOFIANINGRUM H, S.PD**

**XI**

...

# TEOREMA FAKTOR

## KOMPETENSI DASAR

3.3 Menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom

4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial

## INDIKATOR


- Memahami konsep teorema faktor
- Menentukan faktor polinomial menggunakan teorema faktor

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat memahami dan menentukan faktor polinomial menggunakan teorema faktor secara baik dan benar serta memiliki sikap berakhlak mulia, bernalar kritis dan dapat memecahkan masalah secara mandiri ataupun kelompok serta kreatif.

# TEOREMA FAKTOR

Untuk mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya dapat disimak dan dipahami lagi materi mengenai "Teorema Faktor"




# Let's PLAY!




1. Tentukan faktor-faktor dari polinomial  $2x^4 + 3x^3 - 17x^2 - 27x - 9$

Penyelesaian :



Jadi, faktor dari polinomial tersebut adalah :



2. Diketahui  $(x+1)$  salah satu faktor dari polinomial  $f(x)=3x^4-5x^3+px^2+13x-16$ .

Tentukanlah nilai  $p+5$ .

Penyelesaian :

Berdasarkan Teorema Faktor :  $f(x)$  suku banyak,  $(x-k)$  merupakan faktor dari  $f(x)$  jhj  $f(k)=0$ .

Maka,  $(x+1) > k =$   



# Let's PLAY!



$$k = \boxed{\quad} \gg 3(\boxed{\quad})^4 - 5(\boxed{\quad})^3 + p(\boxed{\quad})^2 + 13(\boxed{\quad}) - 16 = 0$$

$$3(\boxed{\quad}) - 5(\boxed{\quad}) + p(\boxed{\quad}) + 13(\boxed{\quad}) - 16 = 0$$

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + p - \boxed{\quad} - \boxed{\quad} = 0$$

$$p - \boxed{\quad} = 0$$

$$p = \boxed{\quad}$$

Jadi, nilai  $p + 5 = \boxed{\quad} + 5 = \boxed{\quad}$

3. Diketahui  $(x-1)$  dan  $(x-2)$  adalah faktor-faktor dari suku banyak

$f(x)=x^3+ax^2-13x+b$ . Jika akar-akar persamaan suku banyak tersebut adalah  $x_1, x_2, x_3$ , untuk  $x_1 < x_2 > x_3$ , maka tentukan nilai  $x_1-x_2-x_3$ .

**Penyelesaian :**

Karena  $(x-1)$  dan  $(x-2)$  adalah faktor dari  $f(x)$  maka  $f(1)=0$  dan  $f(2)=0$ . Maka :

$$f(1) > (\boxed{\quad})^3 + a(\boxed{\quad})^2 - 13(\boxed{\quad}) + b = 0$$

$$f(1) > (\boxed{\quad}) + a(\boxed{\quad}) - 13(\boxed{\quad}) + b = 0$$

$$a + b = \boxed{\quad} \dots \text{pers 1}$$



# Let's PLAY!



$$f(2) > (\boxed{\quad})^3 + a(\boxed{\quad})^2 - 13(\boxed{\quad}) + b = 0$$

$$f(2) > (\boxed{\quad}) + a(\boxed{\quad}) - 13(\boxed{\quad}) + b = 0$$

$$\boxed{\quad} a + b = \boxed{\quad} \dots \text{ pers 2}$$

Eliminasi b pada pers 1 & 2

$$\begin{array}{r} a + b = \boxed{\quad} \\ \hline \boxed{\quad} a + b = \boxed{\quad} \\ \hline \boxed{\quad} a = \boxed{\quad} \\ a = \boxed{\quad} \end{array}$$

Substitusi a pada pers 1

$$\begin{array}{r} a + b = \boxed{\quad} \\ \hline \boxed{\quad} + b = \boxed{\quad} \\ b = \boxed{\quad} \end{array}$$

Jadi, fungsi  $f(x)$  nya :  $x^3 + \boxed{\quad} x^2 - 13x + \boxed{\quad}$

Karena  $(x-1)$  dan  $(x-2)$  adalah faktor dari  $f(x)$  maka 1 dan 2 adalah akar-akar  $f(x)$ . Untuk mencari akar yang ketiga, gunakan hubungan akar-akar suku banyak.

$$x_1 + x_2 + x_3 = -b/a \gg 1 + 2 + x_3 = -\boxed{\quad} / \boxed{\quad}$$

$$x_3 = \boxed{\quad}$$

Maka :

$$x_1 < x_2 > x_3 \gg 1 < 2 > \boxed{\quad}$$

Jadi,

$$x_1 - x_2 - x_3 = 1 - 2 - \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

