

CRONOLOGIA HISTÒRICA BÀSICA

Per mesurar els anys fem servir:

- Mil·lenis: anys
- Segles: anys
- Dècades: anys
- Lustres: anys

Cal tenir en compte que:

- Els segles comencen des dels anys ____
- No existeixen segles "0". Per això, el segle I va de l'any 1 fins el 100, el II del 101 fins el 200, etc.
- Abans de Crist (aC) igualment, però comptant cap enrere. Exemple: segle I aC (de l'any - 1 fins el -100).
- Els segles es representen amb xifres romanes.

Lletres							
Valors							

Si a la dreta d'una xifra romana s'escriu una altra igual o menor, el valor d'aquesta es suma a l'anterior.

Exemples: VI = ____; XXI = ____; LXVII = ____

La xifra "I" col·locada davant de la "V" o la "X", les resta una unitat; la "X", precedint a la "L" o a la "C", les resta deu unitats i la "C", davant de la "D" o la "M", les resta cent unitats.

Exemples: IV = ____; IX = ____; XL = ____; XC = ____; CD = ____ CM = ____

A cap número se pot posar una mateixa lletra més de tres vegades seguides. A la antiguitat es veu a vegades la "I" o la "X" fins a quatre vegades seguides.

Exemples: XIII = ____; XIV = ____; XXXIII = ____; XXXIV = ____

La "V", la "L" i la "D" no poden duplicar-se perquè altres lletres ("X", "C", "M") representen el seu valor duplicat.

Exemples: X = ____; C = ____; M = ____

Si entre qualsevol dues xifres existeix una altra menor, aquesta restarà el seu valor a la següent.

Exemples: XIX = _____; LIV = _____; CXXIX = _____

El valor dels números romans queda multiplicat per mil tantes vegades com ratxes horitzontals es col·loquen a sobre dels mateixos

Exemples: 1.000.000

Alguns números romans

1 =	2 =	3 =	4 =	5 =	6 =
7 =	8 =	9 =	10 =	11 =	12 =
13 =	14 =	15 =	16 =	17 =	18 =
19 =	20 =	21 =	29 =	30 =	31 =
39 =	40 =	50 =	51 =	59 =	60 =
61 =	68 =	69 =	70 =	71 =	74 =
75 =	77 =	78 =	79 =	80 =	81 =
88 =	89 =	90 =	91 =	99 =	100 =
101 =	109 =	114 =	149 =	399 =	400 =
444 =	445 =	449 =	450 =	899 =	900 =
989 =	990 =	999 =	1.000 =	1.010 =	1.050 =