

כיתה ט

פונקציה ריבועית.

1.

נתונה הפונקציה $f(x) = -6(x + 4)^2 + 1$.
איזו מבין הנקודות הבאות היא קדקוד הפרבולה?

ב. $(-4, 6)$

א. $(-6, 4)$

ד. $(4, 1)$

ג. $(-4, 1)$

2.

נתונה פונקציה ריבועית: $g(x) = -3(x - 4)^2 + 12$.

א) באיזה נקודה גרף הפונקציה חותך ציר ה-X?

בחר תשובה נכונה:

(2,6) (0,2) (0,6) (6,0) (2,0) (0,-32) (0,12)

ב) באיזה נקודה גרף הפונקציה חותך ציר ה-Y?

בסעיפים הבאים מתח קו לתשובה מתאימה:

ג) תחום עליה של הפונקציה:

ד) לאלו ערכי X הפונקציה חיובית?

ה) באיזה תחום $g(x) < 0$?

$x < 4$

$x > 4$

$2 < x < 6$

$x < 2$ או $x > 6$

אף תשובה לא מתאימה


3.

בכל סעיף נתון מידע על פרבולה ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים.
אילו מהייצוגים מתאימים למידע הנתון?

- | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|-----|--|---|
| (1) | שיעורי
הקדקוד
(0, -4) | א) $y = -2x^2 - 4$
ב) $y = 3x^2 - 4$
ג) $y = 3(x - 4)^2$ | (3) | שיעור ה- x של
הקדקוד הוא -2 | א) $y = 3(x + 2)^2$
ב) $y = -(x + 2)^2$
ג) $y = (x - 2)^2$ |
| (2) | ציר
הסימטריה
$x = 2$ | א) $y = 2x^2$
ב) $y = 2(x - 1)^2$
ג) $y = 3(x - 2)^2$ | (4) | ציר הסימטריה
עובר בנקודה
(-1, 3) | א) $y = 3x^2 - 1$
ב) $y = 2(x + 1)^2 + 3$
ג) $y = -x^2 + 3$ |

4.

במערכת הצירים נתונים גרפים של
פונקציות ריבועיות. התאימו בין ייצוג
האלגברי לאות המתאימה לגרף.




$$y = (2 - x)(2 + x)$$

$$y = -(x - 1)^2 - 3$$

$$y = x^2 - 10x + 25$$

$$y = -(x + 2)^2$$

5.



נתון גרף של פונקציה $m(x) = ax^2 + bx + c$

א) לפי הנתונים בשרטוט מהו ערך של a, b, c ?

ב) חשב שטח של משולש ADB (D-קדקוד)

ג) מצא משוואת הישר העובר דרך נקודה B ומקביל לישר AC.