

## צב היבשה המצוי

### 2. השלימו את המלה המתאימה:

- \* הצב הוא מן הקדוים (בזוחלים / ביונקים)
- \* הצב מכסה (בצדו / כלו) \_\_\_\_\_ בשריון (עבה / רך)
- \* בשריון קימים \_\_\_\_\_ (ארבעה / שני) פתחים.
- \* לסתות הצב גדולות \_\_\_\_\_ (ומלאות / וחסרות) שיניים.

### 3. השלים/השלימי:

- הצב הוא \_\_\_\_\_ אטי מאד. גופו של הצב מכסה כלו ב \_\_\_\_\_  
עבה.
- הצב נזון בעקר מצמחים, עשב, \_\_\_\_\_ ופרות. אך אכל גם תולעים,  
רכיכות ו \_\_\_\_\_ קטנים. הצב פעיל ביום ובלילה. בחורף הוא  
\_\_\_\_\_ באדמה וישן שנת חורף.
- בראשית הקיץ \_\_\_\_\_ הנקבה ביצים בגמה שהיא חופרת  
\_\_\_\_\_.
- שריונם של הצבים הצעירים \_\_\_\_\_ ומתקשה עם השנים.

|            |       |       |       |       |      |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| מחסן מלים: | באדמה | שריון | מתחפר | מטילה | זוחל |
|            | ירקות | רך    | פגרים |       |      |

4. בחרו את התשובה הנכונה וכתבו:

\* פרוש המלה "נפוצ" בשורה 1 הוא: \_\_\_\_\_

א. נשבר

ב. נמצא

ג. התפרץ

\* פרוש המלה "גמה" בשורה 11 הוא: \_\_\_\_\_

א. חור

ב. שקע

ג. כל התשובות נכונות

\* המלה "לאחר" בשורה 12 מצינת: \_\_\_\_\_

א. זמן

ב. מקום

ג. נגוד

\* המלה "אך" בשורה 16 מצינת: \_\_\_\_\_

א. תוספת

ב. סבה

ג. נגוד

\* בשורה 17 במלה "אותו" הכונה ל: \_\_\_\_\_

א. צב

ב. עיט

ג. שריון הצב

5. ענה על השאלות:

א. מהי תוחלת החיים של צב היבשה המצוי?

\_\_\_\_\_

ב. מה קורה לצב כאשר מתהפך על גבו?

\_\_\_\_\_

ג. כיצד מבחינים בין זכר לנקבה?

\_\_\_\_\_ 1.

\_\_\_\_\_ 2.

ד. מי הם האויבים של צב היבשה המצוי?

\_\_\_\_\_ 1.

\_\_\_\_\_ 2.

\_\_\_\_\_ 3.

ה. כיצד שורד הצב את החורף?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ו. כתבו שתי עבודות חדשות שלמדתם על הצב:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







## צב היבשה המצוי

הצב הוא מן הקדומים בזוחלים. צב היבשה המצוי נפוץ בכל חלקי ארץ ישראל ובדרום אירופה והוא המוכר ביותר בצבי ישראל. צב זה חי יותר מ-60 שנה.

ארכו מגיע עד 25 סנטימטר ושריונו בצבע חום-צהבהב עם כתמים שחורים. גופו של הצב מכסה כלו בשריון עבה. בשריון קימים שני פתחים: פתח מלפנים להוצאת הראש, הצוואר והידיים ופתח מאחור להוצאת הזנב והרגלים. לסתות הצב גדולות וחסרות שניים.

הצב נזון בעיקר מצמחים, עשב, ירקות ופרות, אך הוא גם תולעים, רכיכות ופגרים קטנים. הצב פעיל ביום ובלילה.

בחרף הוא מתחפר באדמה וישן שנת חרף.

בתחילת הקיץ מטילה הנקבה שלוש עד חמש ביצים בגמה שהיא חופרת באדמה. לאחר ההטלה עוזבת הנקבה את הביצים. כעבר חדשים בוקעים הצבים הצעירים. שריונם של הצבים הצעירים רך ומתקשה עם השנים.

ישנם הבדלים בין הזכר לנקבה. לזכר זנב ארוך משל הנקבה. לזכר יש שקע בבטנו, ואילו לנקבה יש בטן חלקה ובולטת.

בעת סכנה מסתגר הצב בתוך שריונו, אך עופות ובעלי חיים גדולים, כמו העיט והצבוע, מצליחים בכל זאת לטרף אותו. גם האדם יכל להיות אויבו של הצב. כאשר הופכים את הצב על הגב, הוא אינו יכל להתהפך חזרה על הבטן.

