



INTERVALLE in der Musik 2



Wir erinnern uns


Als Intervalle bezeichnen den zwischen

Die Namen der Intervalle

Schreibe den Namen der Intervalle unter den dazugehörigen Abstand:

1:	2:	3:	4:
5:	6:	7:	8:

Zum Wiederholen: Benenne die Intervalle der folgenden Beispiele:



Das ist ja alles fast zu einfach 😊 Deswegen geht's jetzt ins



Level 2 der Intervallbestimmung!


Als erstes bestimmen wir die Richtung des Intervalls. Diese kann **abwärts** oder **aufwärts** sein:



Intervallfeinbestimmung

Jetzt geht's ans Eingemachte, oder besser gesagt, an die **Feinbestimmung**. Zur Feinbestimmung zählen wir jetzt nicht nur den Abstand von Note 1 zu Note 2 sondern achten auch auf die **Halbtorschritte**.

Zur Erinnerung:



In der Feinbestimmung kann ein Intervall **rein**, **groß** oder **klein** sein. Also zum Beispiel eine große Terz, eine kleine Septime, eine große oder kleine Sekunde, eine reine Prime usw...

Eine Übersicht mit den Halbtorschritten:

Name	klein	rein	groß
Prime		0	
Sekunde	1		2
Terz	3		4
Quarte		5	
Quinte		7	
Sexte	8		9
Septime	10		11
Oktave		12	

Erklärungen:
= Diese Intervalle gibt es nicht.
 $1 - 12$ = Der Abstand in Tasten (schwarze und weiße)

Abb.2

Die Zahlen in der Tabelle entsprechen den Halbtorschritten.

Nehmen wir folgenden Intervall als Beispiel: e - c




- Schritt 1 Zähle die normalen Schritte und finde das Intervall heraus von e bis c: **6 Schritte**, also eine **Sexte**
- Schritt 2 Zähle, wie viele Halbtorschritte sich zwischen deinem Sexte Intervall von e – c befinden:
6 Schritte, 8 Halbtorschritte (prüfe auf der Klaviatur)
- Schritt 3 Suche in der Tabellenübersicht nach diesen Merkmalen: Sexte, 8HT
Das Ergebnis= kleine Sexte

Auch die Richtung des Intervalls wissen wir, somit können wir sagen:

Es handelt sich um eine aufsteigende, kleine Sexte.

Noch ein Beispiel:



- Schritt 1 Zähle die normalen Schritte OHNE VORZEICHEN und finde das Intervall heraus von e bis c: **3 Schritte**, also eine **Terz**
- Schritt 2 Zähle, wie viele Halbtorschritte sich zwischen deinem Intervall mit Rücksicht auf die Vorzeichen (es – c) befinden:
3 Schritte, 3 Halbtorschritte (prüfe auf der Klaviatur)
- Schritt 3 Suche in der Tabellenübersicht nach diesen Merkmalen: Terz, 3HT
Das Ergebnis= kleine Terz

Auch die Richtung des Intervalls wissen wir, somit können wir sagen:



Es handelt sich um eine absteigende, kleine Terz.

Alles klar? Super! Dann bist jetzt du gefragt.

Löse die folgenden Beispiele. Du kannst gerne dein Heft als Hilfe zur Hand nehmen. Schreibe in das vorgesehene Feld, um welches Intervall es sich handelt.

Nutze dafür folgendes Format:

absteigend, groß, Septime



Abbildungsverzeichnis

Abb.1, Abb.2: Intervalle bestimmen, Ulrich Kaiser, 2018