



NAMA :

KELAS :

SOALAN KSSM BIOLOGI T4 ; BAB 14 : HOMEOSTASIS & SISTEM URINARI


LABELKAN GINJAL & SISTEM URINARI DENGAN MENARIK JAWAPAN KE PETAK KOSONG DI BAWAH

URETER	MEDULA	PELVIS	ARTERI RENAL	KORTEKS	VENA RENAL	GINJAL	PUNDI KENCING	URETRA
--------	--------	--------	--------------	---------	------------	--------	---------------	--------



LABELKAN STRUKTUR NEFRON DI BAWAH DENGAN MENARIK JAWAPAN KE PETAK KOSONG DI BAWAH

LIKU HENLE	GLOMERULUS	TUBUL BERLINGKAR DISTAL	DUKTUS PENGUMPUL	KAPSUL BOWMAN	DUKTUS BERLINGKAR PROKSIMAL
------------	------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------------------------



1. Liku Henle boleh didapati di bahagian ginjal
2. Air kencing yang akan dihasilkan setelah seseorang individu makan banyak makanan masin adalah
3. Ujian untuk mengesan sama ada seseorang itu mengalami penyakit kencing manis ialah
4. Proses yang berlaku dalam kapsul Bowman adalah proses
5. Namakan dua bahan yang tidak dituras keluar melalui glomerulus.
6. Terangkan mengapa bendalir yang mengalir di liku Henle tidak mengandungi glukosa walaupun glukosa terdapat dalam kapsul Bowman.
7. Dalam sistem urinari, terdapat satu bukaan terakhir yang mengeluarkan air kencing iaitu
8. Apakah bahan yang terkandung dalam air kencing?
9. Batu karang boleh menyebabkan ureter lalu mengurangkan penghasilan
10. Nyatakan bahan yang diserap semula ke kapilari darah dalam ginjal
11. Nyatakan bahan yang dirembeskan ke dalam tubul berlingkar distal
12. Namakan proses yang berlaku di tubul berlingkar proksimal
13. Ion klorida meresap semula ke dalam kapilari darah secara
14. Rembesan di tubul renal berlaku secara
15. Minum terlalu banyak air menyebabkan tekanan osmosis darah
16. Apabila ADH dihasilkan dengan banyak, kadar penyerapan semula air ke dalam kapilari darah
17. Batu karang dalam ginjal ialah ketulan keras yang terdiri daripada