

כפל מספרים מכוונים

$$(+6) \cdot (-2) =$$

$$(-1) \cdot (+10) \cdot (-2) =$$

$$(+3) \cdot (+3) =$$

$$(-4) \cdot (-2) =$$

$$(-3) \cdot (-4) \cdot (-2) =$$

$$(-8) \cdot (+2) \cdot (-2) =$$

$$(-11) \cdot (+2) =$$

$$(-12) \cdot (+1) \cdot 0 \cdot (+5) =$$

$$(-2) \cdot (+6) \cdot (-2) =$$

$$(-3) \cdot (+4) \cdot (+1) =$$

קבעו איזה מספר צריך לרשום במקום הריק, כדי שיתקבל ביטוי נכון.

$$(+3) \cdot (\quad) = -21 \quad \text{ה.} \qquad (-2) \cdot (\quad) = -6 \quad \text{א.}$$

$$(\quad) \cdot (-5) = +50 \quad \text{ו.} \qquad (+4) \cdot (\quad) = -20 \quad \text{ב.}$$

$$(\quad) \cdot (+2) = -16 \quad \text{ז.} \qquad (\quad) \cdot (+6) = +24 \quad \text{ג.}$$

$$(+15) \cdot (\quad) = 0 \quad \text{ח.} \qquad (-2) \cdot (\quad) = +18 \quad \text{ד.}$$