

מכפלה של יותר משני מחוברים ומכפלה באפס

תרגיל 1

קבעו מבלי לחשב וסמנו את אחד מהסימנים $=$, $>$, $<$

1. $(-1235) \cdot (-1458)$ 0
2. $(+207) \cdot (-549)$ 0
3. $(+180) \cdot (+875)$ 0
4. $(-51) \cdot (+891)$ 0
5. $(+207) \cdot (-549) \cdot 0$ 0

תרגיל 2

לפניכם מכפלה של ארבעה גורמים

א. חשבו את המכפלה. $(+2) (+3) (+4) (+1) =$ _____

ב. הסתמכו על התוצאה וקבעו את תוצאת המכפלה של התרגילים הבאים:

1. $(+2) (+3) (+4) (-1) =$ _____
2. $(+2) (-3) (+4) (+1) =$ _____
3. $(-2) (+3) (-4) (+1) =$ _____
4. $(-2) (+3) (+4) (-1) =$ _____
5. $(-2) (-3) (-4) (+1) =$ _____
6. $(-2) (-3) (+4) (-1) =$ _____
7. $(-2) (-3) (-4) (-1) =$ _____
8. $(+2) (-3) (-4) (+1) =$ _____
9. $(+2) (-3) (-4) (-1) (-1) =$ _____
10. $(+2) (-3) (-4) (-1) (-1) (+1) =$ _____
11. $(+2) (-3) (-4) (-1) (-1) (-1) (+1) =$ _____