

LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ

1) Selecciona P, si es tracta d'un caràcter sexual primari, i S, si es tracta d'un caràcter sexual secundari.

vagina ☐	úter ☐	pèl abundant al cos ☐
barba ☐	mamelles desenvolupades ☐	veu aguda ☐
malucs amples ☐	penis ☐	pròstata ☐

2) Escribe els noms dels òrgans de l'aparell reproductor masculí que corresponguin a les funcions enunciades a continuació:

– Porta els espermatozoides a l'exterior:

– Fabrica un líquid que serveix d'aliment i transport dels

espermatozoides

– És on es formen els espermatozoides:

– A l'extrem desemboca la uretra:

3) Llig els enunciats següents i selecciona si són veritables (V) o falsos (F):

- Les cèl·lules sexuals masculines són els òvuls.
- Les cèl·lules sexuals femenines són els espermatozoides.
- Els espermatozoides es formen als testicles.
- Els òvuls són unes cèl·lules molt més grans que els espermatozoides.

4) Selecciona les paraules correctes per a completar aquest text sobre el desenvolupament de l'embrió:

L'embrió, en adherir-se a la paret de l'úter, està envoltat per una bossa plena d'un líquid denominat líquid . A més, a l'úter es forma un òrgan que s'anomena , que està unit a l'embrió mitjançant el cordó . L'embrió va creixent dins d l'úter i, quan té tres mesos, rep el nom de .

5) Ordena les fases del part escrivint en els requadres de l'1 al 4.

☐ dilatació ☐ trencar aigües ☐ deslliurament ☐ expulsió

6) Selecciona el nom dels metges que es defineixen a continuació:

- És el metge encarregat de la salut dels òrgans de l'aparell reproductor masculí:
- És el metge encarregat de la salut dels òrgans de l'aparell reproductor femení:

7) Marca la mesura que serveix per a detectar precoçment malalties sexuals.

- ☐ Llavar-se els òrgans sexuals dues vegades per setmana.
- ☐ Anar a l'uròleg o al ginecòleg davant de qualsevol molèstia, dolor o irritació dels òrgans sexuals.
- ☐ Fer-se una mamografia únicament quan es noten molèsties.