KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Môn: Tin học

1. E = "I am a robot"
   V = "Tôi là người máy"
   print(E + "_" + V)
   cho ra kết quả gì?

A Tôi là người máy I am a robot

B Tôi là người máy I am a robot

C I am a robot_Tôi là người máy

D I am a robot "_" Tôi là người máy

2. Trong xâu, câu lệnh sau làm gì?
   a="TIN"
   For i in a: print(i)

A TIN

B 3

C TIN

D T_I_N

3. s = "123456789"
   s=s.replace("345","")
   biến S chứa giá trị nào sau đây:

A "123789"

B "345"

C "1256789"

D "126789"

4. a="Thành công"
   n=len(a)
   n nhận giá trị bằng bao nhiêu?

A 9

B 12

C 10

D 11

5. a="number"
   Câu lệnh nào xóa kí tự cuối cùng của xâu a?

A a=a.replace("r","")

B a=a.replace(6,"")

C a=a.replace("n","")

D a=a.replace("","")

?

LIVEWORKSHEETS

6. a="number"
b="one"
m=len(a)+len(b)
print(m)
Giá trị biến m bằng bao nhiêu?

A 11
B 12
C 10
D 9

7. Cho 2 xâu a,b. Hãy cho biết câu lệnh sau thực hiện công việc gì:
n=len(b)
if (a[0] == b[n-1]): print("Hai xâu giống nhau")
else: print("Hai xâu khác nhau")

A Xuất ra kết quả so sánh chiều dài của xâu a và chiều dài của xâu b.
B Xuất ra kết quả so sánh kí tự đầu tiên của xâu b và kí tự cuối cùng của xâu a.
C Xuất ra kết quả so sánh của xâu a và xâu b.
D Xuất ra kết quả so sánh kí tự đầu tiên của xâu a và kí tự cuối cùng của xâu b.

8. b="one"
n=len(b)-1
for i in range(n,-1,-1): print(b[i])
cho kết quả là gì?

A oneoneone
B enoenoeno
C eno
D one

9. Cho S1="Bien dao que huong"
S2= S1.upper()
S2 có giá trị là:

A Q
B BIEN DAO QUE HUONG
C Que huong
D Bien dao

10. **Xâu kí tự có độ dài bằng 0 gọi là:**

A Chứa kí tự 0
B Không tồn tại
C Xâu rỗng
D Xâu ngắn

11. Xác định biểu thức cho giá trị đúng (true) trong các biểu thức sau đây.

A "Anh" < "Em"
B "Ha Noi" > "Ha Noi mua thu"
C "tin hoc" = "TIN HOC"
D "Tin hoc" > "Tien tien ty"

LIVEWORKSHEETS

12. ***Trên dữ liệu kiểu xâu có các phép toán nào?***

A Phép gán, phép nối và phép so sánh;

B Phép so sánh và phép nối;

C Phép gán và phép nối;

D Phép toán so sánh và phép gán;

13. Cho s1 = "010"; s2 = "1001010" hàm len(s1+s2) cho giá trị bằng:

A 9

B 12

C 10

D 11

14. *s = "abc123456"*
s=s[3:6]
cho giá trị bằng:

A c123

B bc12

C 234

D 123

15. *s1 = "123"*
s2 = "abc"
s2=s2+s1
sau khi thực hiện đoạn lệnh, s2 có giá trị bằng gì?

A abc123

B 123

C abc

D 123abc

16. s1 = "10"
s2 = "1001010"
i=s2.find(s1)
print(i)
cho giá trị bằng:

A 1

B 3

C 0

D 5

17. *S="123456789"*
i=S[1:4]
print(i)
cho kết quả là gì?

A 1234

B 2345

C 123

D 234

LIVEWORKSHEETS

18. S="Hà Nội - Việt Nam"
i=S.find("Việt Nam")
print(i)
i bằng giá trị nào?

A 9

B 8

C 6

D 7

19. "Tin học" * 3
cho ra kết quả gì?

A Báo lỗi

B Tin học * 3

C Tin họcTin họcTin học

D "Tin học" * 3

20. Cho S1="Bien dao que huong"
S2= S1[0].upper()
S2 có giá trị là:

A Dấu cách

B Bien Dao Que Huong

C BIEN DAO QUE HUONG

D B

21. Cho S1="Bien dao que huong"
S2= S1.lower()
S2 có giá trị là:

A BIEN DAO QUE HUONG

B Que huong

C dao que huong

D bien dao que huong

22. Cho S1="Bien dao que huong"
S2= S1[0].lower()
S2 có giá trị là:

A dao que huong

B bien dao que huong

C b

D BIEN DAO QUE HUONG

LIVEWORKSHEETS