

Правила знаходження невідомих компонентів дії множення



1. Установіть закономірність запису числового ряду. Назвіть пропущені числа.

40 36 24 ... 16 4

2. Які числа в таблиці пропущені? Досліди, як їх можна знайти. Назви пропущені числа.

Множник	4	3			4
Множник	8		2	3	3
Добуток		24	16	27	



Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник.

3. Переглянь відео

<https://youtu.be/r-Sql6z5Uag?si=MtX9esOFSUPPhEHL>

4. Добери числа. Запиши рівності.

$$\begin{array}{ccccccc} \boxed{} \cdot 4 = 8 & 4 \cdot \boxed{} = 32 & \boxed{} \cdot 3 = 15 & 2 \cdot \boxed{} = 14 \\ 3 \cdot \boxed{} = 18 & \boxed{} \cdot 2 = 16 & 4 \cdot \boxed{} = 28 & \boxed{} \cdot 4 = 20 \end{array}$$

5. Скільки всього лап у 5 кішок і 3 півнів? Розв'яжи задачу виразом.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. До годівниці прилетіли 2 снігурі, а горобців — у 4 рази більше. Скільки всього пташок прилетіло до годівниці?



?, у 4 рази більше

1)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Відповідь:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

