

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA HOSPITALAR E DISFAGIA

Discente:

Após realizar a leitura do material de apoio, responda às questões abaixo:

1. Marque a(s) alternativa(s) correta(s):

Os tumores de sistema nervoso central (SNC) estão localizados na fossa posterior, mais exatamente na região infratentorial e podem predispor à:

- I. Hidrocefalia
- II. Hipertensão intracraniana
- III. Sintomas atáxicos
- IV. Paralisia facial
- V. Perda de audição
- VI. Alterações do padrão respiratório

- a) Somente I, II, IV, VI estão corretas
- b) Somente I, III, IV, VI estão corretas
- c) Somente II, III, IV, VI estão corretas
- d) Nenhuma das alternativas acima está correta
- e) Todas as alternativas acima estão corretas

2. Analise a informação abaixo:

A disfagia está entre os distúrbios mais prevalentes entre pacientes pediátricos com tumores do sistema nervoso central, e surge somente em detrimento ao tratamento da doença.

Esta informação é:

- a) Verdadeira
- b) falsa

Programa de Iniciação à Docência

Professora orientadora:
Lisiane De Rosa Barbosa

"USO E ADEÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTERATIVA NA INTEGRAÇÃO DE CONCEITOS SOBRE A FONOAUDIOLOGIA E O CÂNCER INFANTOJUVENIL NA GRADUAÇÃO"

✉ pidcancerinfantil@ufcspa.edu.br

📷 @pidcancerinfantil

Bolsista: Juliana dos S. Luiz
Membros voluntários: Ketlin Martins, Mileny Torely, Nicole Kunrath e Sophia Normann



MATERIAL DE APOIO

PODCAST

Valeriano, M. C. G., & Nunes, E. de L. (2022). Alterações fonoaudiológicas no câncer infantil: revisão de literatura / Speech-language disorders in childhood cancer: literature review. Brazilian Journal of Development, 8(4), 31935–31946. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n4-601>

Silva, Gabriela Pereira da; Palemo, Rafaela Pagani Palermo; Etges, Camila Lucia; Silva, Roberta Alves da; Cardoso, Maria Cristina de Almeida Freitas; Junior, Cláudio Galvão de Castro; Barbosa, Lisiane De Rosa. Tumor de sistema nervoso central e o paciente pediátrico: alterações fonoaudiológicas. Distúrbios da Comunicação. São Paulo, 32(4): 562-573, dez, 2020.

Wagner, J., Etges, C., & Barbosa, L. Acompanhamento fonoaudiológico nas dificuldades alimentares no câncer infanto-juvenil: uma série de casos. Distúrbios da Comunicação, 2020. 32(4), 529-538.

Tumores cerebrais infantis: saiba quais são os sinais e sintomas. A.C. Camargo Cancer Center. São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://www.accamargo.org.br/sobre-o-cancer/noticias/tumores-cerebrais-infantis-saiba-quais-sao-os-sinais-e-sintomas>>.

de Farias Gabriel A, Silveira FM, Curra M, Schuch LF, Wagner VP, Martins MAT, da Silveira Matte U, Siebert M, Botton MR, Brunetto AT, Gregolin LJ, Martins MD. Risk factors associated with the development of oral mucositis in pediatric oncology patients: Systematic review and meta-analysis. Oral Dis. 2022 May;28(4):1068-1084. doi: 10.1111/odi.13863. Epub 2021 Apr 9. PMID: 33774891.

3. Com relação à afirmativa abaixo, marque a opção correta:

As importantes alterações no processo de deglutição estão diretamente relacionadas com os pares cranianos:

- a) Glossofaríngeo (XI par), vago (X par), hipoglosso (XII par)
- b) Glossofaríngeo (XI par), vago (X par), hipoglosso (XII par), trigêmeo (V par)
- c) Glossofaríngeo (XI par), vago (X par), acessório (XI par), hipoglosso (XII par)
- d) Glossofaríngeo (XI par), vago (X par), facial (VII par), acessório (XI par)
- e) Glossofaríngeo (XI par), vago (X par), facial (VII par), trigêmeo (V par)

4. Analise a informação abaixo:

Achados na literatura apontam para uma correlação entre via alternativa de alimentação exclusiva e distúrbios de alimentação com o fato do SNC comandar funções vitais como a deglutição.

Esta informação é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa

5. Analise a informação abaixo:

Mesmo que um paciente com tumor de sistema nervoso central apresente condições para nutrição e hidratação por via oral de forma segura e funcional, e ausência de dificuldades alimentares, sempre é indicado o uso de via alternativa de alimentação.

Esta informação é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa

6. Analise a informação abaixo:

Dentre os pacientes que necessitam de maior atenção quanto ao risco de disfagia, estão os pacientes com tumor de fossa posterior. Isso ocorre devido ao fato de que as estruturas neurológicas situadas nesta região têm um papel importante na precisão e eficiência dos movimentos envolvidos na deglutição.

Esta informação é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa



7. Leia a afirmativa e marque a alternativa que MELHOR completa o espaço em branco:

Além dos tumores de fossa posterior, tumores que comprometam a base do crânio também podem afetar o mecanismo da deglutição, sendo os principais: pendimoma, meduloblastoma e astrocitomapilocítico. Ainda, estes tumores podem comprometer a deglutição a _____.

- a) Curto prazo
- b) Médio prazo
- c) Longo prazo

8. Leia atentamente a afirmativa abaixo, bem como o que é pedido na questão.

Em casos de tumores de sistema nervoso central (SNC), o fonoaudiólogo tem sua atuação voltada para:

- 1- Reabilitação da disfagia, sendo: reintrodução de via oral segura, alteração de consistência de alimentos, algumas vezes com auxílio de manobras posturais facilitadoras.
- 2- Desmame de traqueostomia com treino de oclusão; adaptação de válvula fonatória, com pouco enfoque em exercícios para coordenação pneumofonoarticulatória.
- 3- Além do monitoramento e reabilitação auditiva, entre outras questões que trazem benefícios ao paciente e seus familiares ou cuidadores

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): (Marque UMA ou MAIS)

- a) I
- b) II
- c) III

9. Analise a afirmativa abaixo:

Além da avaliação clínica, o fonoaudiólogo pode realizar exames objetivos complementares, entre eles a Videofluoroscopia da Deglutição (VFD) para avaliação da deglutição.

Está afirmativa é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa



10. Leia atentamente as afirmativas abaixo:

- I. "Compreendem uma série de dificuldades alimentares relacionadas à alimentação"
- II. "Dificuldade ou alteração no mecanismo da deglutição"
- III. "Alguns de seus sinais e sintomas são: tosse, engasgo, cianose, palidez, desconforto respiratório, náusea, vômito ou refluxo nasal de alimento."
- IV. "Comprometem a nutrição adequada e possuem causas multifatoriais, podendo incluir patologia orgânica, como o câncer, problemas motores-orais, comportamentais e/ou do desenvolvimento, e pode ser caracterizado por recusa alimentar, aversão à alimentação e seletividade"

Marque a alternativa que melhor condiz com as afirmativas acima:

- a) As alternativas I e IV referem-se à disfagia, e as alternativas II e III à distúrbios alimentares.
- b) As alternativas II e III referem-se à disfagia, e as alternativas I e IV à distúrbios alimentares.
- c) As alternativas III e IV referem-se à disfagia, e as alternativas I e II à distúrbios alimentares.
- d) As alternativas I e III referem-se à disfagia, e as alternativas II e IV à distúrbios alimentares.



Não esqueça de responder
ao Google Forms

ATENÇÃO AO ENVIAR!!



What do you want to do?

 Check my answers

 Email my answers to my teacher

Enter your full name: _____

Group/level: _____

School subject: _____

Enter your teacher's email or key code: _____

1.

Enter your full name: _____

IDENTIFICAÇÃO

Group/level:

School subject:

Enter your teacher's email or key code: _____

2.

3. CONFIRMAÇÃO DE ENVIO



www.liveworksheets.com diz

Your answers have been sent to your teacher. Good luck!!

Links de apoio:

er, J., Etges, C., & Barbosa, L. (2020). Acompanhamento fonoaudiológico nas dificuldades alimentares n
r infanto-juvenil: uma série de casos. *Distúrbios da Comunicação*, 32(4), 529-538.

