



Lembar Kerja Peserta Didik

Persamaan dan Pertidaksamaan Linier

Nama :

Kelas :

Apa perbedaannya permasalahan kontekstual pada materi SPLDV dengan pertidaksamaan linier ini ya?



Dalam permasalahan kontekstual pada materi sebelumnya yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Apa yang harus dilakukan pertama kali?



AYO DISKUSIKAN!

1. Seorang penjahit membuat 2 model pakaian. Model pertama memerlukan 1m kain polos dan 150cm kain corak. Model kedua memerlukan 2m kain polos dan 50cm kain bercorak. Dia hanya mempunyai 2000cm kain polos dan 10m kain bercorak. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut.

PENYELESAIAN

Ingat kembali tentang penyelesaian SPLDV. Ingat juga materi konversi satuan dari cm ke.... masalah kontekstual Langkah pertama adalah :

Memisalkan

a. MISALKAN Pakaian 1=....

b. MISALKAN Pakaian 2=...

MENENTUKAN BATAS MAKSIMUM

BATAS MAKSIMUM KAIN POLOS =
BATAS MAKSIMUM KAIN CORAK =

	Pakaian 1	Pakaian 2	BATAS MAKSIMAL
Polos			
Corak			

Pertidaksamaan yang muncul pada:

Polos : + ≤

Corak : + ≤

AYO Menyimpulkan!

