



영상으로 보는 의복 관리 (with live worksheet)

2학년 ()반 ()번 ()

네 남자의 세탁법			
〈보기〉 드래그	수용성 품질표시 많이 넣어야 잘 되지~꺅꺅꺅 애벌 세탁물을 탁탁 털어 건조대에 낸다	세제와 유연제를 각 투입구에 따로 넣기 옷을 털지 않고 소파, 문고리 등에 널기 옷이 고리의 형태에 따라 늘어난다 색깔에 관계 없이 한번에 다 넣기 세탁물이 많으면 행굼이 잘 안된다	한번에 많은 양을 세탁하니까 검은옷, 흰옷을 따로 분리하기 세탁물 안에 맞게 투입구에 넣기 섬유를 유연하게 해 촉감 부드, 정전기 감소 세제와 섬유유연제를 한번에 넣기
세탁 과정 및 빈칸 채우기			
1. 세탁물 분류	영상 속에서 확인하기		☞ 세탁 전 미리 하면 좋을 행동은? 1) 의복의 () 읽기 2) () 빨래하기 → 왜? () 얼룩이 일부 제거됨
	잘못된 사례	잘 해결한 사례	
2. 세탁 세제	영상 속에서 확인하기		☞ 세탁 세제 알아보기 1) 세탁 세제는 얼마나 넣을까요?  <- 세제마다 뚜껑이 계량컵! (보통 반컵정도)
	잘못된 사례	잘 해결한 사례	
3. 섬유 유연제	영상 속에서 확인하기		☞ 섬유유연제가 뭐예요? 1) 섬유 유연제란? () 2) 실제 브랜드 명칭(피x, 다xx) ()
	잘못된 사례	잘 해결한 사례	
4. 행구기	☞ 세탁물을 행굼 때 ? O / X		
	1) 본 빨래를 할 때 보다 온도를 더 높인다 (O / X) 2) 세탁물이 많아도 빨리 세탁을 끝내기 위해서 급속세탁(15분)위주로 한다 (O / X) → 왜? ()		
5. 탈수, 건조	영상 속에서 확인하기		☞ 세탁물 건조할 때! 1) 왜 건조대가 아닌 곳에 널게 되었을까? () 2) 옷걸이나, 문고리에 걸면 어떤 문제가 있을까? ()
	잘못된 사례	잘 해결한 사례	

스마트AI 세탁기 프로그래밍


1. 분류하기(쓰기)

옷의 분류	색상	()색과 ()색의 옷으로 분류하기
	용도	속옷과 ()은 함께 빨지 않음
	분리	청()는 물이 빠질 수 있으니 단독 세탁하도록 안내하기



2. 의류 품질표시 인식하기(드래그)

〈보기〉			
다림질 금지 30도에 손세탁 염소계표백제 금지 비틀어짜기 금지 드라이크리닝 금지 그늘에 뉘어서 건조	형긔 말고 다림질 손세탁 금지 염소계표백제 금지 옷걸이 걸어서 그늘에 건조 드라이크리닝 가능	드라이크리닝 금지 세탁기에 40도 염소계표백제 금지 옷걸이 걸어서 그늘에 건조 비틀어짜기 금지 다림질 금지	기계건조 금지 다림질 금지 30도 중성세제로 손세탁 드라이크리닝 금지 염소계표백제 금지 그늘에 뉘어서 건조

	품질표시	답	품질표시	답
섬유 분석	전기용품및생활용품안전 관리법에 의한 품질표시 나일론 80% 폴리우레탄 20% 		품질경영및공산품안전 관리법에 의한 품질표시 88-94-160(66) 신체치수 가슴 둘레 88Cm 영덩이 둘레 94Cm 신장 160Cm 섬유의 혼용률 겉감 모 100% 안감 폴리에스터 100% 취급주의 	
	겉감 : 폴리에스터 100% 안감1: 나 일 론 100% 안감2: 폴리에스터 100% 속감: 폴리에스터 100% 충전재1: 오리솜털 80% 오리깃털 20% 충전재2: 폴리에스터 100% 제품구분: 오리솜털 (다운)제품 		品質表示 ポリエステル 100%  MADE IN KOREA	




3. 옷 오염 제거하기(친구들과 힌트 공유 후 알맞게 줄긋기)

옷의 오염 제거	오염원인
	화장품 얼룩
	주스 얼룩
	펜, 잉크 얼룩
	땀 얼룩
	김치 얼룩
	커피 얼룩
	셔츠 깃의 때

세탁 방법
과탄산소다
물파스 + 비누칠
샴푸
식초
탄산수
얼음
마요네즈+주방세제

4. 옷감을 보고 이동 경로 추측하기 (총 4개 클릭하기)



☀ 투입된 옷감
: 흙바닥에 굴렀던
체육복 1벌
(폴리에스테르100%)

5. 스마트 연동 아이디어 (쓰기)



스마트 연동 (폰, 다른 전자기기, 건조기 등과 결합하기)	예시)	빨래가 다 끝나면 세탁기 뚜껑 자동으로 열리기
	1번	
	2번	