



โรงเรียนบางตาลวิทยาคาร

แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เวลา 90 นาที

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ค32102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้มี 2 ตอน จำนวน 6 หน้า

ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ (10 คะแนน)

ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบเติมคำ จำนวน 20 ข้อ (10 คะแนน)

คำอธิบาย

1. ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่าง
2. ห้ามนักเรียนนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดคำนวณใด ๆ ทุกชนิด
4. หากมีการทุจริตในการสอบ จะยกเลิกคะแนนสอบในครั้งนั้นแล้วให้ดำเนินการสอบใหม่ทันที

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้
ตัวชี้วัด ม.5/2 เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้

ตอนที่ 1 ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลำดับ
 - 1) เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของ $\{1,2,3 \dots, n\}$
 - 2) เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก
 - 3) การเขียนแสดงลำดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงกัน
 - 4) a_n คือพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับ
 - 5) เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็ม
2. ข้อใดเป็นลำดับจำกัด (finite sequence)
 - 1) 7,14,21,28,...
 - 2) 1,3,5,7,9,...,99
 - 3) 6,11,16,21,26,...,5n+1,...
 - 4) 4,9,16,25,36,...,(n+1)²,...
 - 5) 1,1,1,1,...
3. พจน์ที่ 4 ของลำดับที่ $a_n = 3n-2$ เท่ากับข้อใด
 - 1) 10
 - 2) 7
 - 3) 4
 - 4) 1
 - 5) 12
4. พจน์ที่ 3 ของลำดับที่ $a_n = 3+(-1)^n$ เท่ากับข้อใด
 - 1) 2
 - 2) 4
 - 3) -2
 - 4) -4
 - 5) ไม่มีข้อถูก
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลำดับเลขคณิต
 - 1) เป็นลำดับที่มีผลต่างของพจน์ที่ $n+1$ กับพจน์ที่ n เท่ากัน
 - 2) $a_n = a_1+(n-1)d$
 - 3) $d = a_{n+1} - a_n$
 - 4) เป็นลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากัน
 - 5) $a_{n+1} = a_n + d$
6. พจน์ที่ 7 ของลำดับเลขคณิต -1,6,13,...เท่ากับข้อใด
 - 1) 20
 - 2) 27
 - 3) 41
 - 4) 34
 - 5) 48
7. ถ้าลำดับเลขคณิตมี $a_1 = 22$ และ $a_2 = 35$ พจน์ที่ 100 เท่ากับข้อใด
 - 1) 1,200
 - 2) 1,309
 - 3) 1,400
 - 4) 1,500
 - 5) 1,509
8. พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 6,2,-2,-6,...เท่ากับข้อใด
 - 1) $10+4n$
 - 2) $4+10n$
 - 3) $4 - 10n$
 - 4) $10 - 4n$
 - 5) $10n$

9. ถ้าลำดับเลขคณิตมีพจน์ที่ 5 คือ 3 และพจน์ที่ 10 คือ 13 พจน์ที่ 100 เท่ากับข้อใด

- 1) 193
- 2) 139
- 3) 119
- 4) 191
- 5) 189

10. ถ้า 6 และ 10 เป็นพจน์สองพจน์ของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์อีกหนึ่งพจน์อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้ พจน์ที่อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้คือข้อใด

- 1) 8
- 2) 10
- 3) 12
- 4) 14
- 5) 16

11. ค่าของ a , b และ c ของลำดับเลขคณิต 4, a , b , c , 16, ... เท่ากับข้อใด

- 1) 7, 8, 9
- 2) 7, 9, 11
- 3) 9, 10, 11
- 4) 8, 9, 10
- 5) 7, 10, 13

12. จำนวนนับที่มากกว่า 7 แต่น้อยกว่า 1,610 ซึ่งหารด้วย 6 ลงตัว มีทั้งหมดกี่จำนวน

- 1) 268
- 2) 258
- 3) 267
- 4) 277
- 5) 278

13. นภาเริ่มต้นทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ในปีแรก นภาได้รับเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท ถ้านภาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 300 บาท จงหาว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า นภาจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าใด

- 1) 15,000 บาท
- 2) 16,000 บาท
- 3) 17,000 บาท
- 4) 18,000 บาท
- 5) 19,000 บาท

14. กำหนดลำดับเลขคณิต 1, 4, 7, 10, 13, ... จำนวนในข้อใดไม่อยู่ในลำดับนี้

- 1) 12,345
- 2) 6,010
- 3) 9,103
- 4) 30,028
- 5) 45,598

15. พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต $\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots$ เท่ากับข้อใด

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) $a_n = \frac{n}{2} + 1$ | 2) $a_n = -\frac{n}{2} + 1$ |
| 3) $a_n = \frac{n-1}{2}$ | 4) $a_n = \frac{n+1}{2}$ |
| 5) $a_n = \frac{n}{2} - 1$ | |

16. ลำดับเลขคณิต -4, -7, -10, ..., -49 มีทั้งหมดกี่พจน์

- 1) 14 2) 15
3) 16 4) 17
5) 19

17. จำนวนคู่ที่อยู่ระหว่าง 80 และ 120 มีกี่จำนวน

- 1) 18 2) 19
3) 20 4) 21
5) 40

18. ตั้งแต่ 150 ถึง 300 มีจำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน

- 1) 20 2) 21
3) 22 4) 23
5) 24

19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเรขาคณิต

- 1) 1, -1, 1, -1, 1, ...
2) 4, 9, 25, 36, ...
3) 2, 3, 5, 7, ...
4) -5, -10, -15, -20, ...
5) -1, 3, -9, 18, ...

20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลำดับเรขาคณิต

- 1) 2, -4, 8, -16, 32, ...
2) $\frac{3}{4}, 3, 12, 48, \dots$
3) 90, 30, 15, 5, ...
4) $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \frac{16}{81}, \dots$
5) 9, 12, 16, $\frac{64}{3}, \dots$

21. พจน์ที่ 7 ของลำดับเรขาคณิต 20, 40, 80, ... เท่ากับข้อใด

- 1) 160 2) 320
3) 640 4) 1,280
5) 2,560

22. พจน์ที่ 8 ของลำดับเรขาคณิต 125, -25, 5, -1, ... เท่ากับข้อใด

- 1) $-\frac{1}{25}$ 2) $\frac{1}{125}$
3) $-\frac{1}{125}$ 4) $\frac{1}{625}$
5) $-\frac{1}{625}$

23. พจน์ที่ 10 ของลำดับเรขาคณิต $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ เท่ากับข้อใด

- 1) $\frac{1}{128}$ 2) $\frac{1}{256}$
3) $\frac{1}{512}$ 4) $\frac{1}{1024}$
5) $\frac{1}{2048}$

24. พจน์ที่ 8 ของลำดับ $\frac{4}{5}, \frac{8}{9}, \frac{16}{13}, \frac{32}{17}, \frac{64}{21}, \dots$ เท่ากับข้อใด

- 1) $\frac{128}{29}$ 2) $\frac{134}{31}$
3) $\frac{234}{31}$ 4) $\frac{416}{33}$
5) $\frac{512}{33}$

25. ให้ $a_1, a_2, a_3, \dots$ เป็นลำดับเรขาคณิตโดยที่ $a_1 = 2\sqrt{3}$, $r = \sqrt{3}$ แล้ว a_5 เท่ากับข้อใด

- 1) 6 2) $6\sqrt{3}$
3) 18 4) $18\sqrt{3}$
5) 54

26. ให้ $a_1, a_2, a_3, \dots$ เป็นลำดับเรขาคณิต ถ้า $a_5 = 64$ และ $r = 2$ แล้ว a_1 เท่ากับข้อใด

- 1) 2 2) 4
3) 8 4) 16
5) 32

27. พจน์ทั่วไปของลำดับ $\sqrt{3}, -\sqrt{6}, 2\sqrt{3}, -2\sqrt{6}, \dots$ เท่ากับข้อใด

- 1) $a_n = \sqrt{3}(-\sqrt{2})^{n-1}$ 2) $a_n = \sqrt{2}(-\sqrt{3})^{n-1}$
3) $a_n = -\sqrt{3}(\sqrt{2})^{n-1}$ 4) $a_n = \sqrt{3}(\sqrt{2})^{n-1}$
5) $a_n = \sqrt{2}(\sqrt{3})^{n-1}$

28. พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต 8, 16, 32, 64, ... เท่ากับข้อใด

- 1) 2^{n+1} 2) 2^n
3) 2^{n+2} 4) 2^{n-2}
5) 2^{n-3}

29. ถ้า 6 และ 24 เป็นพจน์สองพจน์ของลำดับเรขาคณิตที่มีพจน์อีกพจน์อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้ พจน์ที่อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับข้อใด

- 1) 12 2) -12
3) 12, -12 4) 13
5) 13, -13

30. ค่าของ a, b, c ของลำดับเรขาคณิต

$8, a, b, c, \frac{1}{2}, \dots$ คือข้อใด

- 1) 4, -2, -1 2) -4, 2, -1
3) -4, -2, -1 4) 4, 2, 1
5) -4, -2, 1

ชื่อ-สกุล.....ชั้น.....เลขที่.....

ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบเติมคำ จำนวน 20 ข้อ (10 คะแนน)

คำอธิบาย ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่าง

1. กำหนด $a_n = 2n + 4$ จงหา 4 พจน์แรกของลำดับ
 $a_1 =$ $a_2 =$ $a_3 =$ $a_4 =$

2. จงจับคู่พจน์ทั่วไปและลำดับที่กำหนดให้ให้ถูกต้อง โดยลากคำตอบไปวางในช่องว่าง

0, 3, 8, 15

2, 4, 8, 16

3, 5, 7, 9

-1, 1, -1, 1

1, 6, -15, 28

1) $a_n = 2n + 1$ 2) $a_n = (-1)^n$ 3) $a_n = 2n^2 - n$ 4) $a_n = 2^n$ 5) $a_n = n^2 - 1$ 

3. จงพิจารณาว่าลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่

1) 2, 4, 6, 8, 10, ...

2) -10, -5, 0, 5, 10, ...

3) 2, 4, 8, 16, 32, ...

4. กำหนดลำดับเลขคณิต 4, 9, 14, 19, ... จงตอบคำถามต่อไปนี้

 $a_{51} =$ $a_{100} =$

5. จงพิจารณาว่าลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่

1) 2, 4, 8, 16, ...

2) 10, 20, 30, 40, ...

3) 2, 4, 8, 16, 32, ...

6. กำหนดลำดับ 2, 4, 8, 16, ... จงตอบคำถามต่อไปนี้

$a_1 =$

$r =$

$a_8 =$