



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 7



Jl. Satsui Tubun Gg. IV ☎ (0341) 804746-806062 Malang 65149

email : smkn7@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL

Tahun Pelajaran 2012/2013

Kelas/Jurusan : XII / BUSANA BUTIK

Bidang Studi : PML

Hari / Tanggal :

Waktu : 60 Menit

1. Berdasarkan penggunaannya, peralatan menjahit dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu.....
 - a. Pokok dan tambahan
 - b. Penunjang dan tambahan
 - c. Pokok dan pendukung
 - d. Dasar dan pokok
 - e. Utama dan tambahan
2. Alat jahit yang dipergunakan untuk mempercepat pekerjaan dinamakan.....
 - a. Mesin penyelesaian
 - b. Mesin high speed
 - c. **Alat jahit tambahan**
 - d. Alat jahit pokok
 - e. Gunting
3. Alat- alat yang berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah dalam pekerjaan menjahit antara lain, kecuali.....
 - a. Alat pengukur
 - b. **Alat pemberat**
 - c. Alat pembuat pola
 - d. Alat pemotong
 - e. Alat pelengkap menjahit
4. Semua peralatan dalam menjahit yang digunakan untuk memindahkan garis- garis pola pada kain disebut.....
 - a. Alat pemberi tanda
 - b. **Alat pembuat pola**
 - c. Alat untuk pengukur
 - d. Alat untuk pengepress
 - e. Alat untuk mengepas
5. Dalam memilih jarum tangan sebaiknya dipilih jenis jarum yang.....
 - a. Runcing, tajam, berkarat
 - b. Tidak berkarat, agak tumpul
 - c. **Licin, tidak berkarat, tidak mudah patah**
 - d. Mahal dan mudah patah
 - e. Bentuknya panjang/ ramping, tidak berkarat
6. Berikut ini adalah beberapa jenis alat ukur yang digunakan untuk membuat busana, kecuali.....
 - a. Mistar
 - b. **Veterban**
 - c. Pita ukuran
 - d. Pengatur panjang rok
 - e. Pengukur lebar kelim
7. Alat yang berbentuk tudung jari dan berfungsi untuk melindungi jari pada saat menjahit ...
 - a. Bidar


- b. Bidal
- c. Tutup jari
- d. Penutup jari tangan
- e. Pelindung jari

8. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah.....



- a. Gunting benang halus
 - b. Gunting tirai
 - c. Gunting kain
 - d. Gunting lubang kancing
 - e. Gunting zig-zag
9. Fungsi dari gunting zig-zag adalah.....
- a. Memotong
 - b. Memotong benang
 - c. Memotong kain agar tidak bertiras
 - d. Memotong bahan tebal
 - e. Memotong bahan tipis
10. Spul merupakan alat jahit yang harus dipasangkan dengan alat.....
- a. Jarum mesin
 - b. Sepatu mesin
 - c. Meteran
 - d. Rader
 - e. sekoci

11.




Gambar no 3 yang ditunjukkan pada mesin jahit manual di samping adalah.....

- a. Permukaan mesin
 - b. Badan mesin
 - c. Penutup dasar mesin
 - d. Roda atas
 - e. Roda bawah
12. fungsi utama sepatu mesin adalah.....
- a. Membordir pinggiran kain
 - b. Menekan atau menjepit kain
 - c. Memperkuat jahitan
 - d. Membuat tekstur pada pinggiran kain
 - e. Mengurangi resiko putusnya kain

13.

Gambar di samping adalah sepatu mesin yang digunakan untuk.....



- a. Menjahit busana
 - b. Memasang resleting
 - c. Membuat lubang kancing
 - d. Membuat jahitan roll/kelim tepi
 - e. Membuat setikan hias
14. Alat yang digunakan untuk memasukkan benang disebut.....
- a. Needle threader
 - b. Bantalan jarum
 - c. Bidal
 - d. Attachment

- e. Skirt marker
15. Berikut ini cara memasang jarum yang benar adalah.....
- a. Sekrup jepitan dikendorkan dahulu kemudian jarum dimasukkan sebatas tanda atas jarum
 - b. Sekrup jepitan dikencangkan, kemudian jarum dimasukkan
 - c. Jarum dimasukkan kemudian sekrup dikendorkan
 - d. Jarum diikat biar tidak goyah
 - e. Sekrup jepitan dikendorkan baru dikencangkan
16. Setikan mesin dapat diatur dengan jalan.....
- a. Mengatur tiang kelos bawah
 - b. Mengangkat badan mesin
 - c. Mengatur naik turunnya gigi mesin
 - d. Mengatur naik turunnya jarak setikan
 - e. Mengangkat kepala mesin
17. Alat- alat seperti paspop dan cermin merupakan alat untuk.....
- a. Mengepas busana
 - b. Mengepas busana mulai sebelum sampai selesai menjahit
 - c. Bercermin
 - d. Menaruh pakaian
 - e. Mengepas busana pada saat selesai menjahit
18. Untuk menandai garis penting pada bahan diperlukan perlengkapan yang biasanya terbuat dari bahan lilin dan warnanya mudah terhapus saat terkena panas, disebut.....
- a. Kapur jahit
 - b. Rader
 - c. Sekoci
 - d. Gunting benang
 - e. Karbon jahit
19. Jarum pentul hendaknya terbuat dari.....
- a. Baja
 - b. Besi
 - c. Alumunium
 - d. Stainless
 - e. nikel
20. Peralatan tambahan yang digunakan untuk membuka jahitan yang salah dan biasanya berbentuk "Y" adalah.....
- a. Bidal
 - b. Gunting
 - c. Pendedel
 - d. Rader
 - e. Setrika
21. Setikan jahitan dapat diatur panjangnya, jika disetel pada angka 15 artinya.....
- a. Terdapat 15 setikan tiap inci
 - b. Terdapat 15 setikan tiap 1 mm
 - c. Terdapat 15 setikan tiap 1 cm
 - d. Terdapat 15 setikan tiap 2 inci
 - e. Terdapat 15 setikan tiap 2 cm
22. Untuk bahan sifon jarum mesin yang dipergunakan untuk menjahit adalah.....
- a. 9 - 11
 - b. 12 -16
 - c. 11 - 14
 - d. 14 - 16
 - e. 9 - 14
23. Berikut ini yang tidak termasuk dalam alat pengepresan adalah.....
- a. Seterika manual
 - b. Seterika uap
 - c. Mesin pressing
 - d. Steamer
 - e. Pemampat

24. Mesin yang berfungsi untuk pengepresan busana dari paha ke atas dan biasanya digunakan di garmen-garmen disebut.....
- Mesin topper
 - Bantalan pres
 - Seterika manual
 - Mesin leger**
 - Mesin laminating

25.



Mesin di samping adalah salah satu mesin industry yang berfungsi untuk menata kain sebelum dipotong, yang disebut mesin....

- Mesin spreading**
- Mesin cutting
- Mesin finishing
- Mesin pressing
- Mesin overdeck

26. Pada pengepresan dengan mesin pres tombol no 2 digunakan untuk jenis kain.....

- Nilon
- Silk**
- Wool
- Linen
- katun

27. pengepresan dengan seterika pres memiliki suhu maksimal.....

- 150 watt
- 250 watt
- 500 watt
- 950 watt
- 1.100 watt**

28. Pemeliharaan yang dilakukan untuk persiapan administrasi pemeliharaan disebut ...

- Pemeliharaan pencegahan
- Pra pemeliharaan**
- Pemeliharaan harian
- Pemeliharaan periodic
- Pemeliharaan incidental

29. Untuk memudahkan pengecekan dan pengontrolan peralatan yang ada diruang praktik, maka perlu adanya daftar khusus yang setiap saat perlu diperiksa, daftar tersebut dapat disebut....

- Daftar pengecekan barang
- Daftar infentarisasi**
- Daftar penyimpanan
- Daftar periksa
- Daftar pemeliharaan

30. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penyimpanan alat, kecuali.....

- Mudah dilihat
- Mudah dikontrol
- Mudah diambil bila akan digunakan
- Sulit diambil bila akan digunakan**
- Tersusun dengan teratur dan rapi

31. Kebersihan, ketertiban alat, pelumasan, pencegahan kerosi/karat termasuk dalam pemeliharaan pencegahan

- Pemeliharaan pencegahan harian**
- Pemeliharaan pencegahan periodic
- Pemeliharaan pencegahan insidentil
- Pemeliharaan pencegahan bulanan
- Pemeliharaan pencegahan tahunan

32. Perbaikan/ penggantian spare part bila terjadi kerusakan termasuk dalam pemeliharaan pencegahan

- Pemeliharaan pencegahan harian

- b. Pemeliharaan pencegahan periodic
 - c. **Pemeliharaan pencegahan insidentil**
 - d. Pemeliharaan pencegahan bulanan
 - e. Pemeliharaan pencegahan tahunan
33. Penyetelan baut, moor, roda, gerigi, dan lain-lain termasuk dalam pemeliharaan pencegahan..
- a. Pemeliharaan pencegahan harian
 - b. **Pemeliharaan pencegahan periodic**
 - c. Pemeliharaan pencegahan insidentil
 - d. Pemeliharaan pencegahan bulanan
 - e. Pemeliharaan pencegahan tahunan
34. Cara membersihkan bagian rumah skoci yaitu dengan.....
- a. Menggunakan kuas
 - b. Diberi minyak kemudian dibersihkan menggunakan kuas
 - c. Digosok menggunakan lap halus
 - d. **Melepas atau mengambil skoci dari kepala mesin jahit kemudian dibersihkan menggunakan kuas**
 - e. Digosok menggunakan lap yang kasar
35. Bagian- bagian pada mesin jahit lurus yang perlu diberi minyak adalah bagian.....
- a. Lubang- lubang pada badan mesin
 - b. Dalam mesin
 - c. **Lubang kecil pada badan mesin, sekrup, sambungan mesin**
 - d. Roda mesin
 - e. Pijakan kaki mesin
36. Dibawah ini adalah macam- macam bahan untuk memelihara alat jahit dan alat Bantu jahit, kecuali.....
- a. Kain/ lap halus
 - b. Minyak mesin
 - c. Minyak pelumas
 - d. **Brasso**
 - e. Kuas mesin
37. Apabila mesin jahit dipergunakan setiap hari, sebaiknya mesin diberi minyak untuk perawatan dilakukan setiap.....
- a. Akan menjahit
 - b. Setelah menjahit
 - c. **1 minggu sekali**
 - d. 3 minggu sekali
 - e. 6 minggu sekali
38. Apabila mesin jahit jarang dipergunakan maka sebaiknya diberi minyak untuk pemeliharaan dilakukan setiap.....
- a. **3-6 bulan**
 - b. 2-4 bulan
 - c. 1 tahun
 - d. 2 tahun
 - e. 10 tahun
39. Setikan jahitan yang baik apabila.....
- a. **Benang atas dan benang bawah saling bersilang ditengah lapisan kain**
 - b. Benang atas muncul dibawah lapisan kain
 - c. Benang bawah muncul diatas lapisan kain
 - d. Benang atas menggumpal pada bagian bawah
 - e. Jarak setikan tidak rata
40. Untuk melindungi pinggiran kain dari rontoknya atau lepasnya benang-benang halus penyusun kain atau pakaian bertahan lama perlu dilakukan
- a. **Obras**
 - b. Soom
 - c. Bordir
 - d. Dijahit
 - e. Pengeringan

41. Apabila jarum dipasang terlalu tinggi/rendah maka dapat mengakibatkan.....
 - a. Jarum sering patah
 - b. Bunyi mesin keras
 - c. Setikan melompat –lompat
 - d. Hasil setikan benang sangat bagus
 - e. Benang putus
42. Penyebab benang atas putus- putus adalah.....
 - a. Benang atas terlalu longgar
 - b. Ukuran jarum sudah sesuai dengan jenis kain
 - c. Pemasangan jarum sudah tepat pada tempatnya
 - d. Pemasangan jarum terbalik
 - e. Keadaan jarum masing bagus dan tidak cacat
43. Apabila keadaan mesin dalam pemasangan benang bawah terlalu tegang maka mengakibatkan.....
 - a. Hasil setikan benang sangat bagus
 - b. Jarum sering patah
 - c. Setikan sering tidak teratur
 - d. Bunyi mesin keras
 - e. Benang bagian bawah sering putus
44. Apabila dalam pemasangan jarum tidak tepat dan salah dalam pemasangan jarum mesin maka mengakibatkan.....
 - a. Bunyi mesin keras
 - b. Setikan mesin tidak teratur
 - c. Benang bawah sering putus
 - d. Bahan atau kain tidak dapat bergerak
 - e. Benang atas sering putus
45. Apabila dalam pemasangan jarum menggunakan jarum yang sudah agak tumpul, maka mengakibatkan.....
 - a. Kain menjadi mengerut
 - b. Benang atas sering putus
 - c. Benang bawah sering putus
 - d. Suara mesin menjadi keras
 - e. Setikan menjadi tidak teratur
46. Apabila letak gigi mesin terlalu rendah maka dapat mengakibatkan.....
 - a. Bahan menjadi mengerut
 - b. Bahan tidak dapat bergerak
 - c. Setikan mesin tidak teratur
 - d. Suara mesin menjadi keras
 - e. Benang atas menjadi sering putus
47. Apabila terdapat potongan benang pada kumparan mesin maka akan berakibat.....
 - a. Bunyi mesin menjadi keras
 - b. Setikan mesin tidak teratur
 - c. Bahan tidak dapat bergerak
 - d. Benang atas sering putus
 - e. Benang bawah sering putus
48. Apabila benang atas dan bawah tidak dapat menyatu, penyebabnya adalah.....
 - a. Letak jarum terlalu tinggi
 - b. Letak jarum terlalu rendah
 - c. Letak jarum sedang
 - d. Letak jarum terbalik
 - e. Benang atas terlalu tegang
49. Apabila rumah kumparan rusak maka mengakibatkan.....
 - a. Benang bawah sering putus
 - b. Benang atas sering putus
 - c. Jarum sering patah
 - d. Setikan tidak teratur
 - e. Bahan tidak dapat bergerak

50. Apabila ada salah satu bagian mesin yang kendur maka berakibat.....

- a. Bunyi mesin keras
- b. Bahan tidak bergerak
- c. Bunyi mesin halus
- d. Bagian mesin tersebut dapat lepas
- e. Setiakan tidak teratur