




Examen rápido – NOM-022-SSA3-2012 (Terapia de Infusión)



1. ¿Cuál es el objetivo principal de la NOM-022-SSA3-2012?

- a) Regular el uso de jeringas y agujas
- b) Establecer los criterios para la terapia de infusión segura
- c) Estandarizar el registro de notas médicas
- d) Controlar a esterilización del material quirúrgico



2. ¿Quién es responsable de la administración segura de soluciones parenterales?

- a) Personal de intendencia
- b) Personal de enfermería calificado
- c) Paciente
- d) Familiares



3. ¿Qué elemento se considera parte del equipo básico para terapia de infusión?

- a) Termómetro digital
- b) Equipo venoclisis y catéter venoso
- c) Oxímetro de pulso
- d) Gasas estériles únicamente



4. ¿Cada cuánto se recomienda vigilar el sitio de punción?

- a) Cada 12 horas
- b) Cada turno o antes si hay molestias
- c) Una vez por día
- d) Solo al instalar el acceso venoso



Relaciona los conceptos con su descripción correcta



Columna A



Terapia de infusión



Catéter venoso periférico



Extravasación



Flebítis



Sobrecarga circulatoria



Registro de enfermería



Solución hipertónica



Higiene de manos



NOM-022 - SSA3-2012



NOM-022-SSA3-

Columna B

- A. Inflamación de la vena causada por irritación química o mecánica.
- B. Fuga del medicamento o solución al tejido subcutáneo.
- C. Dispositivo flexible. utilizado para infusión intravenosa de corta duración.
- D. Procedimiento que garantiza la seguridad en la administración de soluciones.
- E. Acceso venoso para terapia continua o intermitente.
- F. Documento normativo que regula la terapia de infusión en México.
- G. Acción que previene infecciones durante la instalación del acceso venoso.
- H. Mezcla con osmolaridad elevada que puede irritar el endotelio.