



Kurikulum
Merdeka

Lembar Kerja Peserta Didik

L K P D

Untuk Kelas XI SMA/SMK - Materi Perkalian Fungsi



Nama : _____

Kelas : _____

AKTIVITAS INDIVIDU

Petunjuk: Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat!

1

SOAL

Jika $f(x) = 2x + 3$
dan $g(x) = x - 4$,
maka $(f \times g)(x) =$

2

SOAL

Jika $f(x) = x^2$ dan
 $g(x) = 3x$, maka $(f \times g)(x) =$

JAWABAN

JAWABAN

3

SOAL

Jika $f(x) = x+6$ dan
 $g(x) = x-2$, maka hasil
 $(f \times g)(x) =$

JAWABAN

AKTIVITAS INDIVIDU

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menuliskan huruf a, b, c, atau d pada kolom jawaban!

Jika $f(x) = 3x$ dan $g(x) = x + 1$, maka $(f \times g)(x) =$

Jika $f(x) = x - 2$ dan $g(x) = x + 2$, maka $(f \times g)(x) =$

Jika $f(x) = x^2 + 1$ dan $g(x) = x - 1$, maka hasil $(f \times g)(x)$ adalah

JAWABAN

a. $3x+1$ d. $x^3 - x^2 - x + 1$ g. $3x^2+3x$

b. $x^2 - 4$ e. $3x - 1$ h. $x^3 + x^2 - 1$

c. $x^3 - x^2 + x - 1$ f. $2x^2 - 4$ i. $x^2 + 4$

AKTIVITAS INDIVIDU

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar

Jika $f(x)=2x+3$ dan $g(x)=x+1$, maka hasil dari $(f \times g)(x)$ adalah

$2x+4$

$2x+2x^2+5x+34$

$2x+2x^2+5x+34$

Jika $f(x)=x-2$ dan $g(x)=3x+5$, maka $(f \times g)(x)$ adalah

x^2+3x-5

$3x^2-x-10$

$3x^2-6x-10$

Jika $f(x)=x^2+2x$ dan $g(x)=2x-1$, maka hasil $(f \times g)(x)$ adalah

$2x^3+4x^2-2x$

$2x^3+4x^2-x-2$

$2x^3+3x^2-x$


AKTIVITAS INDIVIDU

KONTEKS CERITA


Sebuah pabrik minuman cokelat memproduksi bubuk coklat instan dalam dua tahap:

- Biji kakao yang masih mentah diolah menjadi bubuk coklat. Setiap 1 karung biji kakao yang telah dijemur, dikupas, dan digiling akan menghasilkan 4 kg bubuk coklat siap diolah.

Fungsi :



- Dari setiap 1 kilogram bubuk coklat yang diperoleh, pabrik dapat memproduksi 5 bungkus minuman coklat instan.



PERKALIAN FUNGSI

Tuliskan perhitungan hasil perkalian dua fungsi di atas untuk membentuk fungsi yang menghubungkan banyak karung biji kakao (x) dan jumlah bungkus minuman coklat instan ($f(x)$).

$$(f \times g)(x) =$$