

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nối nội dung cột A, B, C sao cho phù hợp

	(A) Vị trí tổng hợp	(B) Loại hormone	(C) Tác dụng sinh lí
Hormone kích thích	Mô phân sinh đỉnh rễ (chủ yếu); lá non, quả non, (lượng nhỏ).	Auxin (AIA)	Thúc đẩy sự chín của quả, ra hoa trái vụ ở cây họ Dứa, kích thích sự rụng lá, quả, sự hình thành lông hút và rễ phụ.
	Tổng hợp ở tất cả các cơ quan, bộ phận với nồng độ cao trong quá trình chín của quả, khi cây ở giai đoạn già hóa.	Giberellin (GA)	- Hoạt hóa sự phân bào và kích thích sự dài dài của tế bào. Tăng cường ưu thế ngọn, thúc đẩy sự hình thành rễ bên, điều chỉnh tính hướng, hạn chế sự rụng của lá, hoa...
	Hầu hết các cơ quan, bộ phận của thực vật.	Cytokinin	Thúc đẩy sự đóng khí khổng trong điều kiện hạn; ức chế sự nảy mầm của hạt, củ; thúc đẩy sự già hóa của thân, lá; tăng khả năng chống chịu cho cây...
Hormone ức chế	Chồi ngọn, lá non, phần hoa, phôi hạt...	Abscisic acid (ABA)	Kích thích sự phân chia tế bào; thúc đẩy sự phân hóa và sinh trưởng của chồi; làm chậm sự già hóa, giảm ưu thế ngọn và kích thích sự nảy mầm của hạt.
	Các cơ quan đang sinh trưởng như lá non, quả non, đỉnh chồi, đỉnh rễ... và tại bào quan lục lạp.	Ethylene	Thúc đẩy sự kéo dài của thân và lông; kích thích sự nảy mầm của củ và hạt; cảm ứng hình thành và phân hóa giới tính của hoa....