

# Контрольна робота за професією «Штукатур»

Частина 1: Тестові завдання (1–10) *Виберіть одну або кілька правильних відповідей згідно з інструкцією.*

1. Для чого призначена операція «обприск» (набриск)?
  - А) Для створення гладкої поверхні.
  - Б) Для кращого зчеплення (адгезії) наступних шарів з основою.
  - В) Для остаточного вирівнювання кутів.
2. Яка товщина шару ґрунту вважається оптимальною при нанесенні вапняно-гіпсового розчину за один раз?
  - А) До 2 мм.
  - Б) 7–10 мм.
  - В) 15–20 мм.
3. Інструмент, що являє собою дерев'яне або металеве полотно з рукояткою, призначений для тримання розчину та його розрівнювання:
  - А) Висок (висок).
  - Б) Сокіл.
  - В) Малка.
4. [КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ] Які дефекти можуть виникнути при використанні занадто «жирного» (з надлишком цементу) розчину?
  - А) Тріщини під час висихання.
  - Б) Відшарування від стіни.
  - В) Занадто тривале затвердіння.
  - Г) Сильна усадка.
5. При перевірці вертикальності стін використовують:
  - А) Рівень або висок.
  - Б) Косинець.
  - В) Кельму.
6. У якій послідовності наносяться шари класичної мокрої штукатурки?
  - А) Ґрунт -> Обприск -> Накривка.

- Б) Обприск -> Накривка -> Грунт.
  - В) Обприск -> Грунт -> Накривка.
7. [КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ] Які інструменти використовуються для остаточного затирання та загладжування поверхні?
- А) Терка.
  - Б) Півтерок.
  - В) Правило.
  - Г) Гладилка.
8. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні під правилом?
- А) Рівнем.
  - Б) Контрольним правилом довжиною 2 метри.
  - В) Мастерком (кельмою).
9. [КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ] Що необхідно зробити з бетонною поверхнею перед оштукатурюванням для поліпшення адгезії?
- А) Очистити від пилу та бруду.
  - Б) Зробити насічки (якщо поверхня гладка).
  - В) Прогрунтувати.
  - Г) Пофарбувати олійною фарбою.
10. Для чого служать «маяки» при виконанні штукатурних робіт?
- А) Для декорування стін.
  - Б) Як орієнтир для отримання ідеально рівної площини.
  - В) Для зміцнення кутів будівлі.

**Частина 2: Завдання з короткою відповіддю (11–15) Допишіть відсутнє слово або дайте відповідь одним словом.**

11. Інструмент у вигляді довгої алюмінієвої або дерев'яної рейки для вирівнювання розчину за маяками називається — \_\_\_\_\_.
12. Як називається процес нанесення зазублин на гладку поверхню стіни для кращого утримання розчину? — \_\_\_\_\_.
13. Напишіть назву найнижчого, першого шару штукатурного намету. — \_\_\_\_\_.

14. Яким пристроєм перевіряють правильність виконання прямих кутів при оштукатурюванні укосів? — \_\_\_\_\_.
15. Спеціальна сітка, яка закладається в шар штукатурки для запобігання появі тріщин, називається — \_\_\_\_\_.