



การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เหมาะสม

พิจารณาจาก : อาการของผู้ป่วย จำนวนผู้ช่วยเหลือ อุปกรณ์ที่มี และสถานการณ์บริเวณนั้น



1

กรณีผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย มีสติอยู่ และช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่น ข้อมือเคล็ดหรือแพลง กำลังจะเป็นลม ได้รับอุบัติเหตุที่ตา ต้องปิดตา หรือหลับตา มีผู้ช่วยเหลือคนเดียว



2

กรณีผู้ป่วยที่ขาเจ็บ เดินไม่ได้ แต่ต้องรู้สึกตัวดีหรือพอรู้สึกตัวอยู่บ้าง มีน้ำหนักตัวไม่มาก มีผู้ช่วยเหลือคนเดียว



3

กรณีผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เคลื่อนย้ายผ่านที่แคบ เช่น ผ่านประตู ลงบันได ห้ามใช้กับผู้ป่วยกระดูกหักทุกชนิด มีผู้ช่วยเหลือ 2 คน



4

กรณีผู้ป่วยเดินไม่ได้และหมดสติไม่สามารถใช้จับผู้ช่วยเหลือได้ มีผู้ช่วยเหลือ 2 คน



5

กรณีผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ และน้ำหนักตัวไม่มากนัก มีผู้ช่วยเหลือคนเดียว



6

กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กำลังมีไฟไหม้ ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือหมดสติ พื้นที่นั้นต้องเรียบและไม่มีสิ่งกีดขวางทางการเคลื่อนย้าย มีผู้ช่วยเหลือคนเดียว



7

กรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะนอน หรือผู้ป่วยไม่รู้สึกร่างกาย ระยะทางการเคลื่อนไม่ไกลนัก มีผู้ช่วยเหลือ 3 คน



8

กรณีผู้ป่วยมีสติดี และสามารถใช้อวัยวะจับยึดผู้ช่วยเหลือได้ มีผู้ช่วยเหลือ 2 คน



ก. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบพยุงเดิน

ข. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบอุ้มกอดด้านหน้า

ค. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบกอดคอข้างหลัง

ง. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบใช้สองคนหาม

จ. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบที่นั่งสองมือ

ฉ. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบใช้สามคนหาม

ช. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบลากด้วยผ้าห่ม

ซ. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบอุ้มประสานแครง