

LKPD

MATEMATIKA

BILANGAN RASIONAL BENTUK PECAHAN

Operasi Hitung Penjumlahan & Pengurangan



TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat: Mengidentifikasi jenis-jenis sudut.

1. Menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional bentuk pecahan dengan benar.
2. Memahami sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional bentuk pecahan dengan benar.



PETUNJUK:

1. Sebelum mengerjakan LKPD berdoa terlebih dahulu.
2. Baca dan pahami LKPD dengan teliti, kemudian diskusikan dengan teman sekelompok.
3. Isilah bagian yang kosong dan jawablah pertanyaan pada LKPD dengan tepat.
4. Jika ada yang kurang jelas, bertanyalah kepada guru.
5. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan LKPD adalah 30 menit.

Kelompok :

Nama Anggota Kelompok :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan

Isilah tabel di bawah ini untuk menyelidiki apakah penjumlahan bilangan pecahan berlaku sifat komutatif, asosiatif, mempunyai unsur identitas, bersifat tertutup, dan bersifat invers.

Tabel 1. Operasi Penjumlahan Bilangan Rasional Bentuk Pecahan

a	b	a + b	b + a	c	(a + b) + c	a + (b + c)
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	...	...	$\frac{1}{4}$	...	...
$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	...	...	$\frac{1}{2}$	...	...
$2\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	...	...	$1\frac{1}{3}$	...	...

Berdasarkan tabel tersebut, buatlah tentang sifat penjumlahan bilangan rasional bentuk pecahan.

- Diperoleh $a + b = \dots + a$

Dengan demikian, pada penjumlahan dua bilangan rasional bentuk pecahan berlaku **sifat komutatif (pertukaran)**.

- Diperoleh $(a + b) + c = a + (\dots + \dots)$

Dengan demikian, pada penjumlahan bilangan rasional bentuk pecahan berlaku **sifat asosiatif (pengelompokan)**.

- Hasil penjumlahan $\frac{1}{2} + 0 = \dots$
 $0 + \frac{1}{2} = \dots$

Dengan demikian, jika a bilangan rasional bentuk pecahan, maka $a + 0 = 0 + a = a$, maka **0 (nol)** adalah unsur identitas dari bilangan rasional bentuk pecahan.

- Hasil penjumlahan $\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = \dots$

$$\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = \dots$$

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Bilangan rasional bentuk pecahan **a** memiliki invers **-a** maka berlaku:

KESIMPULAN

Operasi penjumlahan pada bilangan rasional bentuk pecahan, memiliki:

- Sifat Komutatif, $\dots + \dots = \dots + \dots$
- Sifat Asosiatif, $(\dots + \dots) + \dots = \dots + (\dots + \dots)$
- Unsur Identitas, $\dots$, sehingga $a + \dots = \dots + a = a$
- Invers, $\dots$, sehingga $a + (\dots) = (\dots) + a = 0$

Sifat-Sifat Operasi Pengurangan

Isilah tabel di bawah ini untuk menyelidiki apakah pengurangan bilangan pecahan berlaku sifat komutatif dan asosiatif.

Tabel 2. Operasi Pengurangan Bilangan Rasional Bentuk Pecahan

a	b	$a - b$	$b - a$	c	$(a - b) - c$	$a - (b - c)$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	...	...	$\frac{1}{4}$	...	...
$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	...	...	$\frac{1}{2}$	...	...
$2\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	...	...	$1\frac{1}{3}$	...	...

Berdasarkan tabel tersebut, berikan tanda (✓) pada pernyataan yang benar tentang sifat pengurangan bilangan rasional bentuk pecahan.

- Apakah $a - b = b - a$? ☐ Ya ☐ Tidak
 - ☐ Dengan demikian, pada pengurangan dua bilangan rasional bentuk pecahan berlaku sifat komutatif (pertukaran)
 - ☐ Dengan demikian, pada pengurangan dua bilangan rasional bentuk pecahan tidak berlaku sifat komutatif (pertukaran)
- Apakah $(a - b) - c = a - (b - c)$? ☐ Ya ☐ Tidak
 - ☐ Dengan demikian, pada pengurangan dua bilangan rasional bentuk pecahan berlaku sifat asosiatif (pengelompokan)
 - ☐ Dengan demikian, pada pengurangan dua bilangan rasional bentuk pecahan berlaku sifat asosiatif (pengelompokan)

KESIMPULAN

Berikan tanda (✓) pada pernyataan yang benar!

- ☐ Operasi penjumlahan pada bilangan rasional bentuk pecahan berlaku Sifat Komutatif
- ☐ Operasi penjumlahan pada bilangan rasional bentuk pecahan tidak berlaku Sifat Komutatif