

Họ và tên:.....

PHIẾU BÀI TẬP

Câu 1: Câu lệnh nào dưới đây tạo biến x có giá trị 10 trong Python?

A. `x = 10`

B. `x == 10`

C. `x := 10`

D. `10 = x`

Đáp án: A

Câu 2: Tên biến nào sau đây là hợp lệ ?

A. `2xyz`

B. `customer id`

C. `_tomny`

D. `name-id`

Đáp án: C

Câu 3: Đoạn lệnh sau đây hiển thị kết quả là gì?

```
x = 10
```

```
y = 3
```

```
print(x // y)
```

A. 3.33

B. 3

C. 1

D. 30

Đáp án: B

Câu 4: Đoạn lệnh sau đây hiển thị kết quả là gì?

```
x = 15
```

```
y = x
```

```
print(x is y)
```

A. True

B. False

C. 15

D. None

Đáp án: A

Câu 5: Câu lệnh nào dưới đây sai?

A. `x = 50`

B. `x1 = 50`

C. `_x = 20`

D. `1x = 50`

Đáp án: D

Câu 6: Sau khi thực hiện đoạn lệnh giá trị cuối cùng của x là gì?

```
x = 5
```

```
x = x + 3
```

A. 8

B. 5

C. 15

D. 3

Đáp án: A

Câu 7: Đoạn lệnh sau đây hiển thị kết quả là gì?

```
s = "3"
```

```
print(s*3)
```

A. 9

B. 3*3

C. 333

D. Chương trình lỗi

Đáp án: C

Câu 8: Đoạn lệnh sau đây hiển thị kết quả là gì?

```
x = y
```

```
Print (x is y)
```

A. True

B. False

C. Chương trình lỗi

D. None

Đáp án: C

Câu 9: Sau khi thực hiện đoạn lệnh dưới đây, giá trị của a, b lần lượt là gì?

```
a, b = 15, 7
```

```
a, b = b, a
```

- A. 7, 15
- B. 15, 7
- C. 15, 15
- D. Lỗi chương trình

Đáp án: A

Câu 10: Câu lệnh nào dưới đây dùng để hiển thị giá trị của biến x?

- A. display(x)
- B. print(x)
- C. dir(x)
- D. type(x)

Đáp án: B