

# PREVERJANJE NARAVNOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI SLOVENIJE

## 9. RAZRED

1. Slovenija meji na štiri države. Dopolni spodnje črte z imeni sosednjih držav in jih razvrsti glede na dolžino kopenske meje. (1 – najdaljša, 4 – najkrajša).

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

2. Državne meje niso hkrati tudi narodne. S primerom pojasni to trditev.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Slovenija leži na stiku štirih velikih naravnogeografskih enot Evrope. Naštej te štiri enote:

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

4. Naštej vsaj pet prednosti vstopa Slovenije v EU.

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_

5. Na zemeljskem površju delujejo notranji in zunanji procesi. V oklepaj pred posameznim procesom zapiši črko N, če gre za notranji in črko Z, če gre za zunanji proces.

(     ) vulkansko delovanje                      (     ) kemično preperevanje  
(     ) mehanično preperevanje                (     ) gubanje  
(     ) erozija vode                                (     ) potresi

6. Preglednico dopolni tako, da narediš kljukico pri tisti vrsti nastanka, v katero posamezna kamnina sodi.

| kamnina | nastanek kamnin |            |            |
|---------|-----------------|------------|------------|
|         | magmatske       | sedimentne | metamorfne |
| fliš    |                 |            |            |
| marmor  |                 |            |            |
| tonalit |                 |            |            |
| apnenec |                 |            |            |

**7. Zapiši katera sprijeta sedimentna kamnina nastane iz naštetih sedimentov.**

pesek →

prod →

glina →

grušč →

**8. Izberi pravilno trditev, ki pojasnjuje kemično preperevanje.**

A Pri kemičnem preperevanju gre za razpadanje kamnine zaradi razlik v temperaturi, posledica je nastanek melišč.

B Pri kemičnem preperevanju gre za raztapljanje apnenca zaradi dežja, posledica je nastanek kraškega površja.

C Pri kemičnem preperevanju gre za razpadanje kamnine zaradi delovanja rastlin, živali in človeka.


**9. Besedilo o nastajanju današnjega površja Slovenije dopolni tako, da na posamezne črte razvrstiš ustrezna geološka obdobja: mezozoik, kvartar, paleozoik, terciar.**

V \_\_\_\_\_ se je kopno večkrat menjavalo z morjem, v katerem so se skozi stotine milijonov let odlagale različne usedline. V \_\_\_\_\_ je bila Slovenija na območju velikanskega sredozemskega morja Tetis, v katerem so se odlagali več sto metrov debeli skladi apnenca. Ti so se v prvi periodi kenozoika \_\_\_\_\_ postopoma nagubali in dvignili v procesu alpidskega gubanja. To površje se je v \_\_\_\_\_ zaradi menjave ledenih in medledenih dob še precej preoblikovalo.


**10. Dopolni besedilo z manjkajočimi besedami o podnebjju.**

Večino padavin prinesejo k nam \_\_\_\_\_ vetrovi. V \_\_\_\_\_ delu države se kažejo močni vplivi Sredozemlja, na preostalem delu ozemlja pa so bolj izraziti vplivi evropske \_\_\_\_\_. Večina Slovenije ima zato \_\_\_\_\_ podnebje. V gorah so temperature \_\_\_\_\_ kot v nižinah. V gorskem svetu pade tudi \_\_\_\_\_ padavin kot v nižinah. Tamkajšnje podnebje imenujemo \_\_\_\_\_ podnebje. Zlasti v hladni polovici leta se na dno kotlin, dolin in kraških polj uleže \_\_\_\_\_ zrak, ki od tam izpodrine \_\_\_\_\_ zrak. Ta pojav imenujemo \_\_\_\_\_. Nanj pogosto opozarja plast \_\_\_\_\_, ki leži na dnu kotline.


11. Pred seboj imaš klimograme krajev A, B in C, ki predstavljajo tri različne tipe podnebja v Sloveniji. Na vsakem si pozorno oglej potek temperature in padavin prek leta. Odgovori na vprašanja.



A




B



C

- V katerem kraju so najnižje zimske temperature? \_\_\_\_\_
- V katerem kraju so najvišje poletne temperature? \_\_\_\_\_
- V katerem kraju so največje temperaturne razlike med poletjem in zimo? \_\_\_\_\_
- V katerem kraju so najmanjše temperaturne razlike med poletjem in zimo? \_\_\_\_\_
- V katerem kraju pade največ padavin? \_\_\_\_\_
- V katerem kraju pade najmanj padavin? \_\_\_\_\_

12. Poglej si klimograma Ljubljane in Portoroža ter izpolni spodnjo preglednico.



|           | Najnižja povprečna mesečna temperatura | Najvišja povprečna mesečna temperatura | Povprečna letna količina padavin | Tip podnebja |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Ljubljana |                                        |                                        |                                  |              |
| Portorož  |                                        |                                        |                                  |              |

13. Količina padavin v Sloveniji se močno spreminja. Poimenuj gorsko pregrado, kjer je največ padavin?

\_\_\_\_\_


**14. Trditve se nanašajo na slovenske reke. Označi DA, če je trditev pravilna in NE, če je nepravilna.**

V črnomoško povodje sodi več kot štiri petine slov. ozemlja. DA    NE

Razvodnica ni povsem jasno določljiva. DA    NE

Pretok reke se čez leto spreminja. DA    NE

**15. V okvirček nad vsak hidrogram napiši pretočni režim, ki ga ta predstavlja.**



**16. V dveh točkah pojasni, zakaj se v rečni strugi čez leto spreminja količina vode oz. pretok.**

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**17. Štiri trditve so pravilne, druge napačne. Označi pravilne trditve.**

Pred človekovo stalno naselitvijo je gozd poraščal skoraj polovico našega ozemlja.

Slovenija danes zaradi nenehnega krčenja gozda spada med manj gozdnete evropske države.

Najbolj zastopana drevesna vrsta pri nas je bukev.

Smreka je najbolj zastopano iglasto drevo.

Naravno rastlinstvo je zelo spremenjeno na dnu kotlin in dolin.

Pas grušča in skalovja leži praviloma nad pasom ruševja.

Iglasta drevesa so manj odporna na mraz, zato ležijo v nižjih nadmorskih višinah.

Gozdna meja je meja nad katero se pojavlja gozd.