


BIOSFÉRA

LESY MÍRNÉHO PÁSU A STEPI



Stepi

Vyber správná tvrzení.

nachází se v subtropickém / mírném pásu. V Severní Americe (_____) se nazývají _____, v Jižní Americe _____ (_____), v Evropě a Asii _____. Jsou zde vyšší rozdíly teplot a méně / více srážek, které neumožňují růst souvislého lesa, ale pouze trav. Původní porost jsou trávy / obilniny. Člověk tyto oblasti přeměnil na velmi úrodné pole, kde se hlavně pěstují obilniny / luštěniny.

Spoj pojmy, které spolu souvisí.

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1 ____ Bizoni | A týpí |
| 2 ____ Druh půdy | B obilovina |
| 3 ____ Indiáni | C černozemě |
| 4 ____ Pšenice | D největší stepní zvíře |

Na jakém území České republiky se můžeme setkat se stepmi?

severní Čechy jižní Morava severní Morava

Opadavé listnaté lesy

Vyber správná tvrzení.

Tento biot se nachází v mírném pásu převážně na jižní / severní polokouli. Typické je pravidelné střídání dvou / čtyř ročních období. Najdeme zde listnaté / jehličnaté a smíšené lesy. V některých oblastech byl les vykácen a převážně přeměněn na pole a louky. Nebo (hlavně) v ČR byl původní les (buk, dub / vrba, habr) nahrazen jehličnany (modřín / smrk).

Tajga

Vyber správná tvrzení.

Tento biot se nachází v mírném a částečně subtropickém / subpolárním pásu jen na jižní / severní polokouli. Leží na jih / sever od opadavých listnatých lesů. V tajze je krátká / dlouhá tuhá zima, krátké / dlouhé mírné léto. Tajga je málo / velmi osídlena lidmi. Mezi nejčastější stromy patří smrk, modřín, jedle / dub, buk, bříza.

Seřaď tyto oblasti od západu na východ:

Skandinávie Sibír Aljaška Kanada

západ: _____ východ

Přiřaď k živočichům správný biot.

- _____ - jelen, srnec, prase divoké, jezevec, liška, kuna, veverka, ptáci, vlk, medvěd atd.
- _____ - koně, bizoni, nandu pampový, zajíc, domestikovaný dobytek, hlodavci – sysel, hraboš, ptáci – křepelka, orlové, supi
- _____ - medvědi, lišky, vlci, bobři, losi, sobi, ptáci, hmyz atd..