



UJIAN PENGUKUHAN ASAS JAHITAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK TAMAN SETIAWANGSA

Nama:

Padankan jenis-jenis mesin jahit

Mesin jahit sulaman

Mesin jahit industri


Mesin jahit tepi




Pilih jawapan yang betul bagi setiap fungsi pada bahagian mesin jahit.

FUNGSI	
Menolak fabrik semasa menjahit	→
Mengawal kelajuan mesin	→
Memegang benang	→
Menaikkan dan menurunkan tiang penekan jahitan	→
Mengawal pergerakan mesin	→
Memegang jarum jahit mesin	→
Mengawal benang	→
Mengawal ketegangan mata jahitan	→
Mengisi benang di gelendong	→
Mengawal tarikan pada benang	→
Melaraskan saiz mata jahitan	→
Menetapkan kedudukan fabrik	→
Mengawal pergerakan jarum jahitan	→

Pilih jawapan yang betul!



Padankan langkah-langkah memasang benang pada mesin jahit



Masukkan buku benang ke dalam tiang benang



Tarik benang dari tuas pemegang benang ke lubang jarum dan tarik






Seterusnya benang dimasukkan ke dalam tuas pemegang



Tarik benang dari tiang benang ke ceper


Tarik gambar pada huraian yang betul dalam memasang benang pada gelendong.



Longgarkan skrup pemberenti jahitan



Bawa benang dari tiang benang ke tuas pemegang benang ke ceper pemandu dan naik ke atas




Masukkan benang pada salah satu lubang gelendong kemudian masukkan gelendong ke dalam pemusing gelendong



Pusingkan gelendong pada lubang kecil. Masukkan gelendong ke dalam pin kecil dan tekan



Jalankan mesin untuk menggulungkan benang



Apabila benang penuh, pemusing gelendong akan berhenti secara automatik. Ketatkan semula skru pemberhenti jahitan

Berikut merupakan cara-cara memasang sekoci pada mesin jahit yang telah disusun mengikut urutan. Murid diminta memilih huraian yang betul berdasarkan gambar yang ditunjuk.

