VALUTAZIONE PRIMO SOCCORSO 2021

1. L'ordine con cui controllo le funzioni vitali è:
    a. coscienza – respiro – circolo
    b. circolo – coscienza – respiro
    c. coscienza – circolo – respiro
2. La frequenza cardiaca di un adulto a risposo è:
    a. 20-40 battiti al minuto
    b. 60-80 battiti al minuto
    c. 120-200 battiti al minuto
3. In corso di intossicazione
    a. dare da bere, meglio se latte
    b. raccogliere un campione della sostanza che ha provocato l'intossicazione
    c. controllare la sicurezza, valutare le funzioni vitali, chiamare il 118 e raccogliere più informazioni possibili
4. Il rapporto compressione/ventilazione in corso di RCP è:
    a. 2/30
    b. 15/1
    c. 30/2
5. Telefonando al 118:
    a. devo dire quanti sono gli infortunati
    b. non serve dire come stanno
    c. non importa dire dove sono
6. Le fratture:
    a. non possono provocare lezioni vascolari
    b. non provocano dolore
    c. sono lo spostamento di un osso rispetto ad un altro
7. La prima cosa da valutare sulla scena del soccorso è:
    a. il battito cardiaco
    b. le vie aeree
    c. la sicurezza
8. In corso di emorragia:
    a. devo usare per primo il laccio emostatico per bloccare il sanguinamento
    b. non proteggersi le mani
    c. comprimere manualmente la ferita e allertare il 118
9. In caso di svenimento (la perdita temporanea di coscienza):
    a. iniziare l'RCP
    b. mettere il soggetto in posizione prona
    c. nessuna delle precedenti
10. Per epistassi si intende:
    a. sanguinamento dalla bocca
    b. sanguinamento dall'orecchio
    c. sanguinamento dal naso
11. In caso di ustione si deve valutare:
    a. primo, secondo e terzo grado e regola del 9
    b. se il paziente è agitato
    c. l'ora dell'ultimo pasto
12. In caso di infarto:
    a. somministrare al soggetto i suoi farmaci
    b. somministrare un bicchiere d'acqua
    c. controllare le funzioni vitali e chiamare il 118
13. Frequenza respiratoria di un adulto a risposo è:
    a. 12-16 atti al minuto
    b. 20- 40 atti al minuto
    c. 2-8 atti al minuto
14. Se il paziente non è cosciente ma respira devo:
    a. iniziare immediatamente RCP
    b. metterlo in PLS
    c. non avvertire il 118

LIVEWORKSHEETS