

Ecorregiones Andinas



1. Relacione de manera correcta los siguientes enunciados:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Clima templado subhúmedo | (<input type="checkbox"/>) Ecorregión del páramo |
| b. Clima gélido o de nieves perpetuas | (<input type="checkbox"/>) Ecorregión de la serranía esteparia |
| c. Clima frío-húmedo y nublado | (<input type="checkbox"/>) Ecorregión de la puna |



2. Responda a qué ecorregión pertenecen los siguientes grupos de especies:

(A)

- Perdiz de altura
- Zambullidor blanquillo
- Búho del páramo

(B)

- Paca Paca
- Lechuza enana
- Colibri azul

(C)

- Taruca
- Venado gris
- Huallata y parihuana

(A)




(B)



(C)



3. Complete el siguiente esquema.



Verifique su respuesta en la sección de respuestas

4. Según Antonio Brack, en la zona andina se ubican tres ecorregiones: serranía esteparia, puna y páramo. ¿Cuáles son las especies ubicadas en la Serranía esteparia?

- A) Lobo de Crín y ciervo de los pantanos
- B) Pava aliblanca, cocodrilo de Tumbes y lobos marinos
- C) Paca paca, venado de cola blanca y zorro colorado
- D) Huallata, parihuana y rana de Junín
- E) Truchas, anchovetas y sardinas



5. Considerando la infografía presentada en función a las características de la serranía esteparia, señale la alternativa incorrecta.

- A) Dentro de su fauna destacan el guanaco, alpaca y el gato andino.
- B) En su flora destacan xerofitas, pajonales y bosques relictos.
- C) Se ubica en la parte norte del Perú, entre Piura y Cajamarca.
- D) Con relieve de valles estrechos y laderas empinadas.

LA SERRANÍA ESTEPARIA			
Ubicación	Temperatura	Flora y fauna	Relieve
Vertiente occidental de la cordillera de los Andes, desde La Libertad hasta la frontera con Chile.	Medida anual de 12 °C. Clima Es templado, cálido en las partes bajas y templado frío en las partes altas.	<p>Flora y fauna: Es variable y se representa de la siguiente manera: xerofitas en la parte baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pajonales con arbustos a parte media. ➤ Bosques relictos en las partes altas. ➤ Guanaco, venado de cola blanca, alpaca, llama, zorro colorado, gato andino ➤ Puma, aguila real, cernícalo americano, cóndor andino y otorro de Wagler ➤ Reptiles jergón ➤ Rana del Rimac 	Es abrupto y heterogéneo, con valles estrechos, laderas muy empinadas y escasas planicies.



