

முழு எண்கள் 3
UPSR கேள்விகள்

1 $977 \times 86 =$

- A 73 922 B 74 022 C 83 922 D 84022

2 $900\ 000 - 25\ 343 =$

- A 974 657 B 925 343 C 885 767 D 874 657

3 $643\ 635 \div 15 =$

- A 4 299 B 42 242 C 42 909 D 42 919

4 $93\ 114 \times 12 \div 3 =$

- A 23 278 B 69 835 C 339 122 D 372 456

- 5 ஒரு கடைக்காரரிடம் 15 பெட்டி பென்சில்கள் இருந்தன. ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் 14 பென்சில்கள் இருந்தன. முதல் நாள் அக்கடைக்காரர் 35 பென்சில்களையும், இரண்டாம் நாள் முதல் நாளை விட அதிகம் 6 பென்சில்களையும் விற்கார். விற்கப்படாத பென்சில்கள் எத்தனை?

- A 134 B 146 C 151 D 169

6



போத்தலில் உள்ள மொத்த கச்சான்களை
யூகிக்கவும்

படம், ஒரு போத்தலில் நிறைய கச்சான்களை, அதன் மொத்தக் கச்சான்களை யூகிப்பதற்காகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் சரியான எண்ணிக்கை 494 987 கச்சான்கள் ஆகும்.
கீழே உள்ள எண்களில், எது சரியான எண்ணிக்கைக்குக் கிட்டியதாகும்?

A 490 000 B 494 000 C 495 000 D 500 000

7 $4\,875 \times 87 =$

A 324 125 B 414 125 C 424 025 D 424 125

8 $496\,366 \div 26 =$

A 19091 B 19019 C 19901 D 19910

9 54 060 g-ஐ கிட்டிய kg-இல் எழுதினால்

A 5 B 50 C 54 D 540

- 10 சான் 60 சாக்லெட் வைத்திருந்தார். அவர் அந்த சாக்லெட்டுகளை அவருடைய இரண்டு தம்பிகளுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். சான், பின்னர் தன்னிடமிருந்த சாக்லெட்டுகளில் 12ஐ டாவுட்டிடம் கொடுத்தார். டாவுட்டிடம் மீதம் இருக்கும் சாக்லெட்டுகளைக் கணக்கிடும் சரியான முறை எது?

A $\frac{60}{2} - 12$

B $\frac{60}{3} - 12$

C $60 - \frac{12}{2}$

D $60 - \frac{12}{3}$