

TAMBAH PECAHAN PENYEBUT TIDAK SAMA

$$(1) \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} =$$

$$= \frac{1 \times ()}{4 \times ()} + \frac{1 \times ()}{4 \times ()} + \frac{1}{8}$$

$$= \frac{2}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8}$$

$$= \frac{+}{8}$$

$$= \frac{5}{8}$$

$$(2) \frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{2 \times ()}{3 \times ()} + \frac{1}{6} + \frac{1 \times ()}{2 \times ()}$$

$$= \frac{4}{6} + \frac{1}{6} + \frac{3}{6}$$

$$= \frac{+}{6}$$

$$= \frac{8}{6}$$

(kena kecilkan , (A) tengok sifir yang sama kemudian bahagi atau (B) bahagi terus)

$$= \frac{8 \div 2}{6 \div 2} = \frac{4}{3}$$

$$3 \overline{) 4} = 1 \frac{1}{3}$$

$$\begin{array}{r} - \\ \hline \end{array}$$

- 1) Samakan penyebut di bawah dahulu
- 2) Tengok sifir apa Yang SAMA dan ADA KAITAN
- 3) CONTOH : Penyebut paling BESAR = 8
- 4) (A) $2 \times ? = 8$
(B) $4 \times ? = 8$
Jika semua takda kaitan? Darab Silang ikut penyebut .contoh 3
- 5) Hanya tambah atas (pengangka) sahaja.Bawah (penyebut)tidak perlu setelah disamakan.
- 6) Jika jawapan atas (pengangka) lebih Besar daripada bawah (Penyebut) kena bahagi untuk dapat jawapan No Bercampur.
- 7) Jawapan perlu dikecilkan jika pengangka dan penyebut boleh bahagi dengan sifir yang sama.

$$(3) \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{2}{3} =$$

$$= \frac{1 \times (4)}{3 \times ()} + \frac{1 \times ()}{4 \times (3)} + \frac{2 \times ()}{3 \times ()}$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$$

$$= \frac{+}{12} + \frac{+}{12}$$

$$= \frac{1}{12} \text{ (kena kecilkan , (A) tengok sifir yang sama kemudian bahagi atau (B) bahagi terus)}$$

$$= \frac{15 \div 3}{12 \div 3} = \frac{5}{4}$$

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 5} \\ - \\ \hline \end{array} = \frac{5}{4}$$

$$(4) \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} =$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1 \times ()}{2 \times ()} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1 \times ()}{3 \times (4)} + \frac{1 \times ()}{4 \times (3)} + \frac{3 \times ()}{4 \times ()}$$

$$= \frac{+}{12} + \frac{+}{12}$$

$$= \frac{1}{12} \text{ (kena kecilkan , (A) tengok sifir yang sama kemudian bahagi atau (B) bahagi terus)}$$

$$= \frac{12 \overline{) 19}}{12 \overline{) 19}}$$

$$= \frac{1}{12}$$

- (A) Samakan penyebut di bawah dahulu
(B) Tengok sifir apa Yang SAMA dan ADA KAITAN.
(C) CONTOH : Penyebut yang boleh SAMAKAN dulu ,darab silang (2 , 4)
(D) (1) 2 X ? = 4
(E) kemudian, baru samakan penyebut 3 dan 4 .Darab silang .Teruskan langkah seterusnya.

$$(5) \frac{3}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{3 \times ()}{5 \times ()} + \frac{3}{10} + \frac{1 \times ()}{2 \times ()}$$

$$= \frac{\quad}{10} + \frac{3}{10} + \frac{\quad}{10}$$

$$= \frac{+ \quad + \quad}{10}$$

$$= \frac{14}{10} \text{ (kena kecilkan, (A) tengok sifir yang sama kemudian bahagi atau (B) bahagi dulu kemudian kecilkan)}$$

$$= \frac{14}{10} = \frac{14 \div 2}{10 \div 2} = \frac{7}{5}$$

$$= \frac{4 \div ()}{10 \div ()} = \frac{4}{5}$$

$$(6) \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} =$$

$$= \frac{1 \times ()}{4 \times ()} + \frac{1 \times ()}{2 \times ()} + \frac{1}{8}$$

$$= - + - + -$$

$$= \frac{+ +}{8}$$

$$= -$$