

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

NAMA :

KELAS :

BILANGAN BERPANGKAT

Jika $a \in \mathbb{R}$ dan n adalah bilangan bulat, maka a^n (dibaca a pangkat n) didefinisikan sebagai perkalian berulang sebanyak n kali (faktor)

$$a^n = a \times a \times a \times \dots \times a \rightarrow \text{Sebanyak } n \text{ faktor}$$

a^n disebut dengan bilangan berpangkat

a disebut bilangan pokok

n disebut pangkat (eksponen) dan n bilangan positif

Perhatikan kotak berikut!

$$6^2 = 6 \times 6 = 36$$

$$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 1.024$$

$$-(3)^6 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 729$$

$$(-1)^9 = (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = -1$$

Ayo kita Mencoba!!

1. Tentukanlah arti dan hasil dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut!
 - a. 5^4
 - b. $(-3a)^7$
2. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat!
 - a. 81
 - b. -125
3. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Barat meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di Desa Y. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Asia. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapakah jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 10 jam.

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BILANGAN BULAT BERPANGKAT NEGATIF DAN NOL

Bilangan bulat berpangkat negatif

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ atau } a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

Contoh :

$$2^{-4} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

$$(-5)^{-2} = \left(-\frac{1}{5}\right)^2 = \left(-\frac{1}{5}\right) \times \left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{25}$$

Bilangan bulat berpangkat nol

Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$, maka $a^0 = 1$. Bilangan a^0 disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk $a = 0$, maka $a^0 = 0^0 =$ tidak didefinisikan.

Contoh :

$$3^0 = 1$$

$$(-20)^0 = 1$$

Ayo kita Mencoba!!

- [illegible]

[illegible]

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

NAMA :

KELAS :

BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR

PERTEMUAN II

KD : 3.1 Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya.

TUJUAN :

-  Memahami sifat perkalian pada perpangkatan
-  Memahami sifat pembagian pada perpangkatan
-  Memahami sifat pemangkatan pada perpangkatan

I. PERKALAIAN PADA PERPANGKATAN

Amatilah tabel di bawah ini.

Operasi Perkalian pada Perpangkatan	Operasi Perkalian	Perpangkatan
$3^2 \times 3^3$	$(3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3)$	3^5
$(-3)^2 \times (-3)^3$	$(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$	$(-3)^5$
$y^4 \times y^2$	$(y \times y \times y \times y \times y) \times (y \times y)$	y^6



Ayo Kita
Mencoba

Setelah kamu mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini.

Operasi Perkalian pada Perpangkatan	Operasi Perkalian	Perpangkatan
$6^2 \times 6^2$		
$4,2^3 \times 4,2^3$		
$7^a \times 7^2$		

Setelah melengkapi tabel di atas, informasi apakah yang kamu dapatkan mengenai operasi perkalian pada perpangkatan?



Ayo Kita Menalar

Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis a di bawah ini.

$$a^m \times a^n = a^{---}$$

II. PEMBAGIAN PADA PERPANGKATAN

Amatilah tabel di bawah ini.

Pembagian Pada Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$\frac{3^9}{3^4}$	$\frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3}$	3^5
$\frac{(-2)^6}{(-2)^3}$	$\frac{(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)}{(-2) \times (-2) \times (-2)}$	$(-2)^3$
$\frac{6^8}{6^4}$	$\frac{6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6}{6 \times 6 \times 6 \times 6}$	6^4

Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan "pembagian pada perpangkatan".



Ayo Kita Mencoba

Setelah kamu mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini.

Pembagian pada Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$\frac{(4,2)^{10}}{(4,2)^5}$		
$\frac{(-7)^7}{(-7)^5}$		
$\frac{2^7}{2^1}$		
$\frac{(-2,5)^4}{(-2,5)^2}$		
$\frac{10^9}{10^3}$		

Secara umum bentuk $\frac{a^m}{a^n}$ dapat diubah menjadi

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

III. PEMANGKATAN PADA PERPANGKATAN

Amati tabel berikut ini.

Pemangkatan Suatu Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$(4^2)^3$	$4^2 \times 4^2 \times 4^2 = (4 \times 4) \times (4 \times 4) \times (4 \times 4)$ $= 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$	4^6
$(4^3)^2$	$4^3 \times 4^3 = (4 \times 4 \times 4) \times (4 \times 4 \times 4)$ $= 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$	4^6
$(s^4)^3$	$s^4 \times s^4 = (s \times s \times s \times s) \times (s \times s \times s \times s)$ $= s \times s \times s \times s \times s \times s \times s \times s$	s^8
$(s^3)^4$	$s^3 \times s^3 \times s^3 \times s^3 = (s \times s \times s) \times (s \times s \times s) \times (s \times s \times s) \times (s \times s \times s)$ $= s \times s \times s \times s \times s \times s \times s \times s \times s \times s$	s^8



Ayo Kita Mencoba

Setelah mengamati tabel di atas, salin dan lengkapi tabel di bawah ini.

Pemangkatan Suatu Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$(7^4)^3$		
$(7^3)^4$		
$(t^4)^3$		
$(t^3)^4$		

Secara umum bentuk $(a^m)^n$ dapat diubah menjadi

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

LATIHAN

1. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini :

a. $y^3 \times 2y^7 \times (3y)^2$

.....
.....
.....
.....

b. $p \times 2q^7 \times p^3 \times q^2$

.....
.....
.....
.....

c. $(tn^3)^4 \times 4t^3$

.....
.....
.....
.....
.....

d. $\frac{5^5}{5^2 \times 5^3}$

.....
.....
.....
.....

2. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan dan gunakan cara yang lebih mudah.

$4^3 \times 5^6$

.....
.....
.....
.....
.....

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

NAMA :

KELAS :

BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR

KD : 3.1 Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya.

TUJUAN :

-  Memahami hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan
-  Menyederhanakan akar bilangan
-  Memahami operasi akar bilangan

I. Memahami hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan

Mencari nilai $\sqrt[n]{a}$ dari bilangan a , pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan n akan menghasilkan a

Dengan demikian, akar kuadrat suatu bilangan merupakan operasi kebalikan atau invers dari kuadrat (pangkat 2)

Perhatikan uraian berikut :

$$a = \sqrt{a^2}$$

$$= \sqrt{a \times a}$$

$$= \sqrt{a} \times \sqrt{a}$$

$$\text{Jadi, } \sqrt{a} \times \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} \text{ dan } \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

Untuk sembarang bilangan a dengan $a \neq 0$, berlaku : $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ dengan $a \neq 0$

Contoh Soal :

Tentukan bentuk sederhana dari :

$$\begin{aligned} 1. \sqrt[4]{8b^8} &= \sqrt[4]{2^3b^8} \\ &= 2^{\frac{3}{4}}b^{\frac{8}{4}} = 2^{\frac{3}{4}}b^2 \end{aligned}$$

$$2. 8^{\frac{2}{3}} = 2^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 2^2 = 4$$

II. Menyederhanakan akar kuadrat bilangan irasional

➔ Menentukan faktor dari bilangan tersebut dimana salah satu bilangan dari faktor tersebut merupakan bilangan kuadrat yang terbesar.

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$$

➔ faktor dari 20 adalah 4 dan 5. Yang merupakan bilangan kuadrat adalah 4

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$$

➔ faktor dari 48 adalah 16 dan 3. Yang merupakan bilangan kuadrat adalah 16

III. Operasi akar bilangan

Pada operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dapat disederhanakan adalah akar-akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar juga sama.

Pada operasi perkalian dan pembagian, yang dapat disederhanakan adalah akar bilangan yang senama.

Contoh Soal :

Tentukan hasil operasi dari :

1. $9\sqrt{3} + \sqrt{3}$
2. $6\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{40}$
3. $2\sqrt{3} \times \sqrt{15}$
4. $\sqrt{240} : \sqrt{5}$

Jawab :

$$1. 9\sqrt{3} + \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} 2. 6\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{40} &= 6\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{5 \times 8} \\ &= 6\sqrt[3]{5} - 2\sqrt[3]{5} \\ &= 4\sqrt[3]{5} \end{aligned}$$

$$3. 2\sqrt{3} \times \sqrt{15} = 2\sqrt{45} = 2\sqrt{9 \times 5} = 2 \times 3 \times \sqrt{5} = 6\sqrt{5}$$

$$4. \sqrt{240} : \sqrt{5} = \sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$$