

**ให้นักเรียนพิมพ์ T หน้าข้อความที่ถูกต้อง และ F หน้าข้อความที่ผิด ต่อไปนี้**

- 1. ห้องหัวใจห้องบนขวา (right atrium) รับโลหิตแดงจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- 2. หัวใจห้องบนซ้าย (left atrium) ส่งโลหิตแดงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- 3. หัวใจห้องล่างขวา (right ventricle) ส่งโลหิตดำไปที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส
- 4. หัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle) ส่งโลหิตแดงออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ผ่านเส้นโลหิต pulmonary vein
- 5. ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (tricuspid valve) กันหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวา
- 6. ลิ้นหัวใจไบคัสปิด (bicuspid valve) กันหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดง
- 7. เส้นโลหิตอาร์เทอร์รี่ มีออกซิเจนต่ำกว่าคาร์บอนไดออกไซด์
- 8. หัวใจห้องบน (atrium) มีหน้าที่รับโลหิต หัวใจห้องล่าง(ventricle) ทั้งรับและส่งโลหิต
- 9. เส้นโลหิตเวน(Vein) มีลิ้นกั้นภายใน ป้องกันโลหิตไหลย้อนกลับ เพราะความดันโลหิตต่ำ
- 10. โลหิตออกจากหัวใจด้วยความดันโลหิตสูง ขณะที่โลหิตไหลเข้าสู่หัวใจด้วยความดันโลหิตต่ำ
- 11. เส้นโลหิตฝอยช่วยแลกเปลี่ยนแก๊ส สารอาหาร ระหว่างเซลล์กับโลหิต
- 12. หมูโลหิต A รับโลหิตจากหมู AB ได้ แต่รับโลหิตจาก B ไม่ได้
- 13. เพศ อายุ อารมณ์ โรคประจำตัว ขนาดของหลอดเลือด มีผลต่อความดันโลหิต
- 14. ซิฟจร คือ แรงสั่นสะเทือนที่ผนังหลอดเลือด เกิดขึ้นเมื่อหัวใจสูบฉีดโลหิต เอาไว้วินิจฉัยการเต้นของหัวใจ
- 15. ค่าความดัน 140/90 หมายความว่า 140 คือค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว 90 คือค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว
- 16. เกล็ดโลหิตช่วยในการแข็งตัวของโลหิต ซึ่งต้องใช้ แคลเซียมและวิตามินเค ช่วยทำงาน
- 17. เซลล์เม็ดแดง ไม่มีนิวเคลียสเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจับออกซิเจนของฮีโมโกลบิน
- 18. เส้นโลหิต Vein ความดันโลหิตสูง แต่ Artery ความดันโลหิตต่ำ จึงต้องมีลิ้นภายในเส้นโลหิต
- 19. การให้โลหิตคือการให้น้ำโลหิต โดยแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ
- 20. หมูโลหิตทุกหมูสามารถรับโลหิตจากหมูโลหิต O ได้ แต่หมู AB รับโลหิตจากทุกหมูได้
- 21. โลหิต (Blood) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นของเหลว 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรียกว่า “ น้ำโลหิต (plasma)”และส่วนที่เป็นของแข็งมี 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้แก่ เซลล์เม็ดโลหิตและเกล็ดโลหิต
- 22. เซลล์เม็ดโลหิตแดงมีอายุมากกว่า เซลล์เม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิต
- 23. ตับและม้ามสร้างเม็ดโลหิต
- 24. เส้นโลหิต Aorta เป็นเส้นโลหิตดำที่ใหญ่ที่สุด Venacava เป็นเส้นโลหิตแดงที่ใหญ่ที่สุด
- 25. โลหิตแดง คือ โลหิตที่มีปริมาณออกซิเจน มากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์
- 26. โลหิตดำ เกิดจากฮีโมโกลบินไม่ได้จับออกซิเจน จึงทำให้สีจางลง
- 27. pulmonary vein เป็นเส้นโลหิตที่บรรจุโลหิตแดงจากปอดกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย
- 28. pulmonary artery เป็นเส้นโลหิตที่ไหลออกจากหัวใจ มีความดันโลหิตสูง
- 29. Red blood cell, White blood cell and platelet ถูกสร้างที่ไขกระดูก
- 30. หลอดโลหิตโคโรนารี เป็นหลอดเลือดที่หัวใจนำสารอาหารและแก๊สไปแลกเปลี่ยนให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ