

## ตัวผกผันของฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ

ให้นักเรียนเติมค่าของตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่อไปนี้

$$\arcsin \frac{1}{2} = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\arccos \frac{1}{2} = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\arctan 1 = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \dots\dots\dots \frac{\pi}{\boxed{\phantom{00}}}$$

ชื่อ.....

เลขที่.....ชั้น.....

