

உணவுச்சங்கிலி

பச்சைத்தாவரத்திலிருந்து ஆரம்பமாகி படிப்படியாக விலங்குகளினூடாக உணவு மூலம் சக்தி கடத்தப்படும் முறையை சங்கிலி அமைப்பில் காட்டுவது **உணவுச்சங்கிலி** எனப்படும்.


உணவுச்சங்கிலியிலுள்ள
இணைப்புக்கள்



பச்சைத்தாவரம்



முயல்



புலி

முதலாவது
இணைப்பு

உற்பத்தியாக்கி
(தற்போசணி)

இரண்டாவது
இணைப்பு

1ம் படி நுகரி
(தாவரவுண்ணி)

மூன்றாவது
இணைப்பு

2ம் படி நுகரி
(அனைத்துமுண்ணி
உண்ணுண்ணி)

உணவுவலையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு உணவுச்சங்கிலி

தாவரம்



முயல்



சிறுத்தை

- ❖ உணவுச் சங்கிலியின் முதலாவது இணைப்பு பச்சைத்தாவரமாகும். இது உணவுச் சங்கிலியின் ஏனைய இணைப்புக்களுக்கு தேவையான சக்தியை நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக பெற்றுக்கொடுக்கின்றது.
- ❖ உணவுச் சங்கிலியில் இரண்டாவது இணைப்பிலிருந்து ஏனைய இணைப்புக்கள் அனைத்தும் உற்பத்தியாக்கிகளில் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தங்கி வாழ்பவைகளாக காணப்படுகின்றன.

வழங்கப்பட்ட விடைகளில் இருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்க.

1. தாவரம் அல்லது தாவர பகுதிகளை மட்டும் உணவாக
எடுக்கும் விலங்குகள்.

அ. தாவரவுண்ணி

ஆ. ஊனுண்ணி

இ. புல்லுண்ணி

ஈ. அனைத்துமுண்ணி

2. பச்சைத்தாவரத்திலிருந்து ஆரம்பமாகி படிப்படியாக
விலங்குகளினூடாக உணவு மூலம் சக்தி கடத்தப்படும்
முறையை சங்கிலி அமைப்பில் காட்டுவது _____
எனப்படும்.

அ. உணவுவலை

ஆ. பச்சையம்

இ. உணவுச்சங்கிலி

ஈ. உணவுக்கூம்பகம்

பின்வரும் உணவுச்சங்கிலியை பயன்படுத்தி
கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடை தருக.

புல்



வெட்டுக்கிளி



தவளை



பாம்பு

1. இவ் உணவுச்சங்கிலியின் உற்பத்தியாக்கி யாது?

2. இவ் உணவுச்சங்கிலியின் தாவரவுண்ணி யாது?

3. இவ் உணவுச்சங்கிலியின் ஊனுண்ணி யாது?
