

LKPD KONSEP TINGKAT KESADARAN



Identitas siswa

kelompok :
Mata pelajaran :
Kelas :

Indikator Pencapaian Kompetensi

- 3.3.1 Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Kesadaran
- 3.3.2 Mendeteksi komponen-komponen yang mempengaruhi tingkat kesadaran
- 3.3.3 Menganalisis Tingkat Kesadaran
- 4.3.1 Melakukan Tingkat Kesadaran Pasien

ALAT DAN BAHAN

1. Lembar Kerja peserta didik (LKPD)
2. E.modul
3. Alat Tulis



langkah kegiatan

1. siswa dibagi menjadi 2 kelompok
2. kelompok mengamati kasus/video yang dibagikan
3. melakukan diskusi kelompok
4. mencari informasi dari sumber yang telah dibagikan (E.Modul)
5. Kelompok Mempresentasikan hasil Kerja

1

Tuan K dibawa anaknya ke puskesmas Pukul 10.00 pagi, karena sebelumnya TN.k Jatuh saat mau mengambil tangga dibelakang rumahnya, pada saat pemeriksaan Tn K tidak ada mengamali luka disekitar tubuhnya, hanya saja Tn k Tidak bangun dari Tidurnya dari pertama datang, Tn K bisa bangun apa bila dicubit dan digoyang2 setelah itu TN K tidur kembali

2

Dari Pulang Sekolah mika tampak Gaduh gelisah, Tidak Fokus Dan Tampak Mengantuk Sekali, 3 hari sebelumnya Ika mengalami demam disertai dengan Flu dan batuk , Ika mengeluh Sering terbangun dimalam hari Karena Terasa Sesak dan tidak nyaman, Ika Tidak Mau Makan karena apa yang dimakan Tidak Berasa.



berikan tanggapan Ananda pada kolom dibawah ini, setelah menganalisa dan mengamati kasus (kasus 1 untuk Kelompok 2 dan sebaliknya) beserta video diatas yang berkaitan dengan materi

kasus 1 atau 2



isikanlah jawaban (benar/Tidak Benar)
Pada kolom Yang berwarna dibawah ini

kesadaran merupakan kemampuan individu
mengadakan hubungan dengan lingkungan serta dirinya
sendiri

Tingkat Kesadaran Merupakan Seseorang
yang tidak dalam keadaan koma

ARAS (ascending Reticular action System)

selain otak hal yang terkait dengan
kesadaran adalah emosional

Kesadaran ditentukan oleh interaksi kontinu antara
fungsi korteks serebri (kualitas) dengan Ascending
Reticular Activating System

Jodohkanlah pernyataan di " kolom sebelah kiri" dengan pernyataan di kolom "sebelah kanan" tariklah sebuah garis dari sebuah pernyataan pasangannya yang dianggap benar

samnolen

kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang (mudah dibangunkan) tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal

delirium

yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh.

stupor

kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya

compos mentis

, yaitu gelisah, disorientasi (orang, tempat, waktu), memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal.

apatis

keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri.