

True or False☐

1. โครงสร้างผิวหนังประกอบด้วย ชั้นหนังกำพร้า (Epidermis) และชั้นหนังแท้ (Dermis) และมีไขมัน (Hypodermis)

☐

2. ผิวหนังชั้นนอกกันน้ำได้ดีเพราะมีเคราติน

☐

3. อัตราการแบ่งเซลล์เพื่อผลิตเซลล์ผิวอยู่ที่ประมาณ 48 วัน

☐

4. ชั้นหนังกำพร้ามีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.4 - 1.5 มม.

☐

5. เราจะมีไขมัน ต่อมเหงื่อ ช่องเปิดของต่อมเหงื่อและรูขุมขน ครบที่บริเวณฝ่ามือ

☐

6. โครงสร้างสำคัญที่พบในชั้นหนังแท้คือ ต่อมเหงื่อ (Sweat gland) ต่อมไขมัน

(Sebaceous gland) ฝักรากขน (Hair follicle) หลอดเลือด (Blood vessel) และใยประสาท (Nerve fiber)

☐

7. เซ็บถูกผลิตที่ต่อมเหงื่อ

☐

8. ผิวอักเสบมักพบในผู้สูงอายุ

☐

9. กลิ้นตัว เกิดจากการหมักหมมของจุลินทรีย์กับคราบเหงื่อและไขมันบนผิวหนัง

☐

10. การป้องกันกลิ่นตัวที่ดีที่สุดคือการใช้น้ำหอมที่มีราคาแพง